

SECHSSTERNGRIFF MIT INNENGEWINDE UND ABDECKUNG

Material:

Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF). Öl- und fettbeständig.

Oberfläche:

Matt.

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Abdeckung: Polyamid grau (RAL 7035 Code 13).

Alternativfarben Abdeckung: Orange (RAL 2004 Code 02). Blau (RAL 5015 Code 07). (RAL 3013 Code 07). (RAL 1021 Code 10). (RAL 3000 Code 16). (RAL 6024 Code 17). (RAL 9011 Code 01). Gelb Rot Grün Schwarz

Einsatz:

Durchgangsgewinde aus Messing (Gewindetoleranz 6H).

Weitere Möglichkeiten:

- Kundenspezifische Materialien der Einsätze.
- Individuelle Farben möglich, siehe Farbtabelle [S.].

TAMPONDRUCKSERVICE:


Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen können die Abdeckungen mit personalisiertem Tampondruck geliefert werden.

















Code	Art.	D	Н	d	m	С	d2	d3	h3	d1 6н	Q	Ĝ
-	G65040.TM0601	40	24	18	10.5	13.5	20	13	6	M6	18	18
-	G65040.TM0801	40	24	18	10.5	13.5	20	13	6	M8	18	19
-	G65040.TM1001	40	24	18	10.5	13.5	20	13	6	M10	18	20

