Н

H753

RÄNDELGRIFF MIT AUSSENGEWINDE MASSIVE AUSFÜHRUNG

Material:

Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF). Öl- und fettbeständig.

Oberfläche:

Matt.

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).


Gewindestiftschraube aus verzinktem Stahl (Gewindetoleranz 6g).

Weitere Möglichkeiten:

- Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen können die Einsätze in Sonderlängen geliefert werden.
- Kundenspezifische Materialien der Einsätze.
- Individuelle Farben möglich, siehe Farbtabelle [S.].



+135°¶



Code	Art.	D	Н	d	m	С	d2	LM	d1 6g	Q	ĝ
-	H18015.BM0501	26	18	16	8.5	9.5	12	50	M5	20	10
-	H18015.BM0501	26	18	16	8.5	9.5	12	50	M6	20	13
-	H18015.BM0501	26	18	16	8.5	9.5	12	50	M6	25	14
-	H18015.BM0501	26	18	16	8.5	9.5	12	50	M8	20	20
-	H18015.BM0501	26	18	16	8.5	9.5	12	50	M8	30	22

LM = Maximal mögliche Höchstlänge. Sonderlängen von Stiften auf Anfrage bei einer Mindestbestellmenge von 250 Stück.

