

FECHADURA UNIVERSAL 1/4 VOLTA EM PLÁSTICO COM FIXAÇÃO RÁPIDA E COM CHAVE TRIANGULAR

Materiais:

(1) Corpo da fechadura de 20 mm com aletas deformáveis, para a inserção por encaixe na chapa. Em poliamida PA6.6 reforçada. Resistente a óleos e massas lubrificantes.

(2) Trinco com forma triangular em poliamida PA6.6 reforçada.

(3) Parafuso de fixação autorroscante 4,2x10 com cabeça de fenda

(4) Alavanca de fecho em aço (E=0 forma reta, E=2,4,6,8,10 forma dobrada externa, E=-2 forma dobrada interna).

Superfície:

(1-2) Acetinada. (3-4) Lisa.

(1-2) Preto (RAL 9011). (3-4) Zincagem standard.


Chave (Opcional): Chave em poliamida (PA6) vermelha art. J090. ATENÇÃO: A chave não está incluída no fornecimento. A pedir separadamente. [pág. 319].

Rotação: 90°.

Pedidos especiais:

• A pedido, é possível ter a fechadura com a sua chave. Adicionar a letra C no final do código principal.





Código	Art.	Α	d	D	L	Q	Ε	F	Ht	Н	S(max.)	s1	Ĝ	Chave
-	J12020.T08E-4X4501	8	20	28	45	18	-4	19	30	4	1-2	4	-	J090050.TT0816
-	J12020.T08E-2X4501	8	20	28	45	18	-2	19	30	4	1-2	4	-	J090050.TT0816
-	J12020.T08E00X4501	8	20	28	45	18	0	19	30	4	1-2	4	-	J090050.TT0816
-	J12020.T08E04X4501	8	20	28	45	18	4	19	30	4	1-2	4	-	J090050.TT0816
-	J12020.T08E06X4501	8	20	28	45	18	6	19	30	4	1-2	4	-	J090050.TT0816
-	J12020.T08E08X4501	8	20	28	45	18	8	19	30	4	1-2	4	-	J090050.TT0816
-	J12020.T08E10X4501	8	20	28	45	18	10	19	30	4	1-2	4	-	J090050.TT0816
-	J12020.T08E12X4501	8	20	28	45	18	12	19	30	4	1-2	4	-	J090050.TT0816

