## +135° -30°C

## PA6 +G.F.





INOX

# **DREHBARER UMLEGGRIFF**

## Material:

Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF). Öl- und fettbeständig.

## Oberfläche:

Matt.

## Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

M136
1) Dreh- und umlegbarer Gewindestift aus brüniertem Stahl mit Kreuzschlitzkopf.
(2) Gewindemutter aus brüniertem Stahl DIN 934.
(3) Feder aus verzinktem Stahl.

## M136 CIN

(1) Dreh- und umlegbarer Gewindestift aus Edelstahl (AISI 303) mit Kreuzschlitzkopf.
(2) Gewindemutter aus Edelstahl (AISI 304) DIN 934.
(3) Feder aus Edelstahl (AISI 302).


# Weitere Möglichkeiten:

- Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen können die Einsätze verzinkt geliefert werden (bitte am Ende der Nummer für brünierte Artikel das Kürzel CVZ
- Individuelle Farben möglich, siehe Farbtabelle [S.].









# Ausführung M136: Ausführung aus brüniertem Stahl.

	0											
Code	Art.	Н	D	d	E	R	С	h1	<b>d1</b> 6g	Q	ĝ	F1 (N)
-	M13650.TM06X0901	49,5	20	15	10	53	5	24,5	M6	9	39	270
-	M13670.TM08X1001	69	23,5	20	13	73	6,5	28,5	M8	10	71	840
-	M13682.TM10X1501	81	26	-	17	87	8	35	M10	15	152	1700
-	M13690.TM10X1501	90	26	-	17	96	8	35	M10	15	160	2700

# Ausführung M136CIN: Ausführung aus Edelstahl (AISI 303).

Code	Art.	Н	D	d	E	R	С	h1	<b>d1</b> 6g	Q	ĝ	F1 (N)
-	M13650.TM06X0901CIN	49,5	20	15	10	53	5	24,5	M6	9	39	270
-	M13670.TM08X1001CIN	69	23,5	20	13	73	6,5	28,5	M8	10	71	840
-	M13682.TM10X1501CIN	81	26	-	17	87	8	35	M10	15	152	1700
-	M13690.TM10X1501CIN	90	26	-	17	96	8	35	M10	15	160	2700

