RoHS COMPLIANT

KUGELKNOPF AUS EDELSTAHL DIN319 - FORM C

(INOX)

Material:

Edelstahl (AISI 303).

W319

Oberfläche: W319CIN:

Mit geringer Rauheit gedreht.

W319CIB:

Mit geringer Rauheit gedreht und galvanisch behandelt (poliert, 200 - 300 Stunden salznebelbeständig).

Farbe: W319CIN: Natur. W319CIB: Poliert.

Loch:

Innengewinde (Gewindetoleranz 6H).

Weitere Möglichkeiten:


• Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen können die Innengewinde d1 nach Kundenvorgabe gefertigt werden.














Ausführung W319CIN - aus Edelstahl (AISI 303)

Austanian	Addition of the transfer and Edelston (Alexander)									
Code	Art.	D	d	Н	d1 6н	Q	ĝ			
-	W319016.IM04CIN	16	8	15	M4	7	16			
-	W319020.IM05CIN	20	12	18	M5	9	30			
-	W319025.IM06CIN	25	15	22.5	M6	11	59			
-	W319032.IM08CIN	32	18	29	M8	14	123			
-	W319040.IM10CIN	40	22	37	M10	18	241			

Ausführung W319CIB - aus Edelstahl AISI 303 - POLIERT

	,						
Code	Art.	D	d	H	d1 6н	Q	ġ
-	W319016.IM04CIB	16	8	15	M4	7	16
-	W319020.IM05CIB	20	12	18	M5	9	30
-	W319025.IM06CIB	25	15	22.5	M6	11	59
-	W319032.IM08CIB	32	18	29	M8	14	123
-	W319040.IM10CIB	40	22	37	M10	18	241

