## **BASE PIEDINO CON FISSAGGIO LATERALE**

Materiali:

PIE.700080:

Poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.

PIE.700080ESD:

Poliammide rinforzata, con additivi conduttivi (ESD-C). Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

16

Nero (RAL 9011).


Richieste speciali:


- PIE.700080: Su richiesta e per quantità il piede può essere fornito di colore Arancio (RAL 2004).
- PIE.700080ESD: Nessuna.






Note: Questo articolo è prodotto con materiale additivato ESD-C (Electro Static Discharge – Conductive) secondo la norma EN 100015/1 e IEC 61340-5-1. Il prodotto risulta conduttivo e previene la formazione di scariche elettrostatiche facilitandone il passaggio a terra. Una tampografia in colore giallo (ESD-C) aiuta la sua identificazione. Prodotto adatto per linee di produzione di materiale elettronico e per uso su atmosfere esplosive.







## Versione standard

Codice	Art.	D	Н	h	Α	d2	1	R	ĝ	F1 (N)
PIE.700080S125	PIE.700080S125	80	20	9	120	9,5	65	12,4	58	10.000
PIE.700080S15	PIE.700080S15	80	20	9	120	9,5	65	15	57	13.000
PIF 700080524	PIF 700080524	80	20	9	120	9.5	65	24	56	25,000

## Versione ESD

