T430









МАГНИТ АЛЮМИНИЙ-НИКЕЛЬ-КОБАЛЬТОВЫЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ

Материалы:

(1) Оболочка из автоматной стали.

(2) Цилиндрический магнит из алюминия-никеля-кобальта (AlNiCo).

(3) Прокладка из латуни.

Поверхность:

Гладк.

Цвет:

. Стандартный синий цинковый.


ВНИМАНИЕ:

Магнит может быть укорочен или обработан до отметки k без повреждений.

Специальные запросы:

• Нет.





Код	арт.	D±0,1	H±0,2	k	ĝ	F1 (N)
-	T430006.VZ	06	20	12	4,5	2
-	T430008.VZ	08	20	11	7,5	4
-	T430010.VZ	10	20	10	12	8,5
-	T430013.VZ	13	20	8	19	12
-	T430016.VZ	16	20	6	30	20
-	T430020.VZ	20	25	5	58	40
-	T430025.VZ	25	35	13	125	60
-	T430032.VZ	32	40	9	220	160
-	T430040.VZ	40	50	10	440	240
-	T430050.VZ	50	60	10	813	400
-	T430063.VZ	63	65	10	1.306	660

