D454

МАХОВИК УПРАВЛЕНИЯ С ЧЕТЫРЬМЯ РУКОЯТКАМИ "EUROMODEL"







MODELLO DEPOSITATO

Материалы:

Специальный высокопрочный технополимер, армированный стекловолокном.

Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинирован.

Цвет:

04

Желт. Красн. (RAL 3000 код 16). (RAL 6024 код 17 Зелен. Черный (RAL 9011 код 01)

Основная вставка:

Втулка с гладким сквозным отверстием из оцинкованной стали (допуск отверстия Н10).


Ступица:

Полая ступица.

Информацию о любых системах крепления, выполнении шпоночных пазов и/или квадратных отверстий см. технических примечаниях, прилагаемых к каталогу [стр.].

Специальные запросы:

- По запросу при минимальном заказе 50 штук вставки могут поставляться с отверстием d1 с допуском H7 и вороненой отделкой.
- По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться с отверстием d1 согласно чертежа.
- По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться с резьбовым отверстием d1.
- По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться из другого материала/с другим покрытием.



Код	Арт.	D	Н	h	d	d2	Α	В	h2	h3	h4	d3	Dm	d1 н10	Q	ĝ
D454310.0001	D454310.TD0801P	308	66	45.5	83	35.5	45.5	20	3	7.5	46	34	26	08	38	900

Внимание: При минимальном заказе 50 штук диаметр d1 может изготавливаться под заказ (допуск оцинкованного отверстия – H10, вороненого - Н7).

Dm = Восстановительный максимальный диаметр, который можно получить (расширение).



