E511

+135° | -30° |

PA6 +G.F. UL94 HB RoHS COMPLIANT

MANIVELLE À CLIQUET AVEC DOUILLE TROU LISSE ET MANCHE ROTATIF M145

Caractéristiques générales:

Toutes les caractéristiques non spécifiées sont les mêmes de l'article de base E520.

Inserts:

Douille avec trou lisse borgne en acier zingué (tolérance trou H10).

Manche latéral:

Manche rotatif art. M145 page (509).



Code	Art.	L	R	Н	D	d	m	С	Α	В	h	H1	d1 н10	Q	dl	L1	ĝ
E511065.0001	E511065.TP0501	88,5	65	46	27	19	30	13	17	9	10	-	5	22	20	56	92
E511080.0001	E511080.TP0501	109	80	50	34	24,5	33	13	22	12	11	54	5	28	23,5	68	187
E511110.0001	E511110.TP0501	139	110	50	34	24,5	33	13	22	12	11	54	5	28	23,5	68	205

E516

+135° PA6 -30° PA6 +G.F. UL94 HB ROHS✓

MANIVELLE À CLIQUET AVEC DOUILLE TROU LISSE ET MANCHE ROTATIF M129

Caractéristiques générales :

Toutes les caractéristiques non spécifiées sont les mêmes de l'article de base E520.

Inserts:

Douille avec trou lisse borgne en acier zingué (tolérance trou H10).

Manche latéral:

Manche rotatif art. M129 page (505).



Code	Art.	L	R	Н	D	d	m	С	Α	В	h	H1	d1 H10	Q	dl	L1	ĝ
E516065.0002	E516065.TP0501	88,5	65	46	27	19	30	13	17	9	10	-	5	22	20	52	95
E516080.0002	E516080.TP0501	109	80	50	34	24,5	33	13	22	12	11	54	5	28	23,5	63	197
E516110.0002	E516110.TP0501	139	110	50	34	24,5	33	13	22	12	11	54	5	28	23,5	63	207





MANIVELLE À CLIQUET AVEC DOUILLE TROU LISSE ET MANCHE ROTATIF

Matériel:

Polyamide renforcé. Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface : Satinée.

outilice.

Couleur:

Noir (RAL 9011).

Inserts:

Douille avec trou lisse borgne en acier zingué (tolérance trou H10).

Insert latéral:

Douille avec trou fileté passant en laiton.

Ressort:

05

Ressort en acier inox (Aisi 302).

Manche latéral:

E520: Manche rotatif art. M144 page (504). E511: Manche rotatif art. M145 page (509). E516: Manche rotatif art. M129 page (505).


Vis de fixation:


Vis en acier bruni à tête pour tournevis.

Demandes spéciales :

- Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis dans un autre matériau.
- Sur demande et pour des quantités importantes les couleurs disponibles pour le corps du levier sont celles indiquées dans le tableau [page 959].







Code	Art.	L	R	Н	D	d	m	С	Α	В	h	H1	d1 н10	Q	dl	L1	ĝ
E520065.0003	E520065.TP0501	88,5	65	46	27	19	29	13	17	9	10	-	5	22	19	54	83
E520080.0006	E520080.TP0501	109	80	50	34	24,5	33	13	22	12	11	54	5	28	21	66	177
E520110.0004	E520110.TP0501	139	110	50	34	24,5	33	13	22	12	11	54	5	28	21	66	200



ver. 05V01-0124