#### +135° ■ -30°C

# PA6

**UL94** ΗВ



# **VOLANTINO A 6 LOBI CON TAPPO E PERNO FILETTATO**

#### Materiali:

Poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.

#### Superficie:

. Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Tappo Centrale:

Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).

Colori alternativi Tappo: Arancio (RAL 2004 cod. 02). Blu (RAL 5015 cod. 07). Giallo (RAL 1021 cod. 10). (RAL 3000 cod. 16). (RAL 6024 cod. 17). Rosso Verde (RAL 9011 cod. 01). Nero

# Inserti:

07

Prigioniero filettato in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).

# Richieste Speciali:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze a richiesta.
- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag.].


### **SERVIZIO TAMPOGRAFIA:**


Su richiesta e per quantità i tappi possono essere forniti con tampografia personalizzata.














Codice	art.	D	Н	d	m	С	d2	d3	h3	<b>d1</b> 6g	Q	ĝ
G65140.0002	G65140.TM06X2001	40	24	18	10.5	13.5	20	13	6	M6	20	-
G65140.0014	G65140.TM08X3001	40	24	18	10.5	13.5	20	13	6	M8	30	24
G65140.0020	G65140.TM10X3001	40	24	18	10.5	13.5	20	13	6	M10	30	-

Lunghezze perno a richiesta con un minimo di 100 pezzi.



