H753

+135°¶ -30°O



UL94 HB



VOLANT MOLETÉ MASSIF AVEC PIVOT FILETÉ

Matériaux:

Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface

Satinée.

Couleur:

Noir (RAL 9011).

Inserts:


Goujon fileté en acier zinguée (tolérance filetage 6g).

Demandes spéciales:


- Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis avec longueurs sur demande.
- Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis dans un autre matériau.
- Sur demande et pour des quantités importantes, les couleurs disponibles sont celles indiquées dans le tableau [page 959].



Q



D



0,5

Code	art.	D	Н	d	m	С	d2	LM	d1 6g	Q	ĝ
H75326.0004	H18015.BM0501	26	18	16	8.5	9.5	12	50	M5	20	10
H75326.0008	H18015.BM0501	26	18	16	8.5	9.5	12	50	M6	20	13
H75326.0009	H18015.BM0501	26	18	16	8.5	9.5	12	50	M6	25	14
H75326.0012	H18015.BM0501	26	18	16	8.5	9.5	12	50	M8	20	20
H75326.0014	H18015.BM0501	26	18	16	8.5	9.5	12	50	M8	30	22

LM = longueur maximale moulable.

Longueur de goujon sur demande avec un minimum de 250 pièces.

