13

M238

+135°¶



UL94 НВ



EMPUÑADURA DE MANGO "EUROMODEL" CON ORIFICIO ROSCADO

Materiales:

Poliamida reforzada. Resistente a aceites y grasas.

Superficie:

. Satinada.

Color:

Negro (RAL 9011).

Tapón central: Poliamida gris (RAL 7035 cód. 13).

Colores alternativos tapón: Anaranjado (RAL 2004 cód. 02). Azul (RAL 5015 cód. 07). Amarillo (RAL 1021 cód. 10). (RAL 3000 cód. 16). (RAL 6024 cód. 17). (RAL 9011 cód. 01). Rojo Verde Negro


Orificio:


Orificio roscado ciego obtenido mediante moldeo del plástico (tolerancia de la rosca no aplicable).

Requerimientos especiales:

• Bajo pedido, y por determinadas cantidades, colores (con gama reducida) según la tabla de la [pág. 959].







Código	art.	Н	D	d	h1	d1	Q	ĝ
M23890.0003	M23890.TM080113	90	27,5	22,5	35	M8	29	41
M23890.0008	M23890.TM100113	90	27,5	22,5	35	M10	29	39
M23890.0010	M23890.TM120113	90	27.5	22.5	35	M12	29	37

