

INOX

# РУКОЯТКА ВРАЩАЮЩАЯСЯ "EUROMODEL" С КОЛЬЦЕВОЙ ГАЙКОЙ

### Материалы:

Усиленный полиамид.

Устойчивость к маслам и жирам.

### Поверхность:

Сатинирован.

черный (RAL 9011).

**Центральная пробка:** Серый полиамид (RAL 7035 код 13).

**Другие цвета пробки:**Оранж. (RAL 2004 код 02).
Син. (RAL 5015 код 07).
Желт. (RAL 1021 код 10). (RAL 3000 код 16). (RAL 6024 код 17). Красн. Зелен. Черный (RAL 9011 код 01).

### Вращающаяся вставка:

13

Резьбовой вращающийся болт из оцинкованной стали, кольцевая гайка с лысками под ключ, вращающаяся латунная шайба (допуск резьбы 6g). **M245CIN:** 


Резьбовой вращающийся болт из нержавеющей стали (AISI 303), кольцевая гайка с лысками под ключ, вращающаяся латунная шайба (допуск резьбы 6g).

### Специальные запросы:

• По запросу, при наличии объемов, изделия могут изготавливаться другого цвета (внимание: ограниченная гамма цветов), согласно таблице цветов на [стр. 959].







## Версия М245: версия из оцинкованной стали.

Код	арт.	Н	D	d	d2	Е	С	h1	<b>d1</b> 6g	Q	ĝ
M24590.0004	M24590.TM10X150113	90	27,5	22,5	18	16	7	35	M10	15	86
M24590.0008	M24590.TM12X150113	90	27,5	22,5	18	16	7	35	M12	15	89

### Версия M245CIN: версия из нержавеющей стали

версия из нержавеющей стали.											
Код	арт.	Н	D	d	d2	Е	С	h1	<b>d1</b> 6g	Q	ĝ
M24590.0005 M	90	27,5	22,5	18	16	7	35	M10	15	86	
M24590.0009 M24590.TM12X150113CIN		90	27.5	22.5	18	16	7	35	M12	15	89