BASE PIED AVEC FIXATION LATÉRALE

Matériaux:

PIE.700080:

Polyamide renforcé. Résistant aux huiles et aux graisses.

PIE.700080ESD:

Polyamide renforcé avec additifs conducteurs (ESD-C) Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface:

Satinée.

Couleur:

16

(RAL 9011). Noir


Demandes spéciales :


- PIE.700080 : Sur demande et pour des quantités importantes, le pied peut être fourni en orange (RAL 2004).
- PIE.700080ESD : Aucune.






Remarques: Cet article est fabriqué avec un additif ESD-C (Electro Static Discharge - Conductive) selon la norme EN 100015/1 et IEC 61340-5-1. Le produit est conducteur et empêche la formation de décharges électrostatiques en facilitant son passage à la terre. La tampographie « ESD-C » de couleur jaune facilite son identification. Produit adapté aux lignes de production de matériel électronique et à l'utilisation dans des atmosphères explosives.







Version standard

Code	Art.	D	Н	h	Α	d2	1	R	ĝ	F1 (N)
PIE.700080S125	PIE.700080S125	80	20	9	120	9,5	65	12,4	58	10.000
PIE.700080S15	PIE.700080S15	80	20	9	120	9,5	65	15	57	13.000
DIE 700080524	PIF 700080524	80	20	9	120	9.5	65	24	56	25,000

Version ESD

