ADAPTATEUR POUR BOBINES EN MÉTAL SANS ARMATURE INTÉRIEURE POUR MACHINES À SOUDER MIG/MAG

Matériaux:

Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

Satinée.

Couleur:

(RAL 9011). Noir

Trou lisse passant obtenu par moulage dans le plastique.

Ressort:

Ressort en acier zingué pour mécanisme de sécurité anti-décrochage de la bobine.

Demandes spéciales :

• Aucune.

19







sans armature intérieure avec : diamètre intérieur : Ø 180 mm





S602TG50+S816



Code	art.	D	HT	D1	D2	d	d1	d2	d3	Н	h	h3	Α	В	С	ĝ
S816.0001	S816.T01	192	108	187	166	67	175.5	53	11.5	98	99	16	110	17.5	6.5	290



ver. 19V01-0124

19

S816

+135°¶







ADAPTATEUR POUR BOBINES EN MÉTAL SANS ARMATURE INTÉRIEURE POUR MACHINES À SOUDER MIG/MAG





Attention:

L'adaptateur S816 peut être combiné uniquement avec un support porte-bobine S602116.TG10 ou S602116.TG50. Les supports porte-bobine doivent être commandés séparément ou s'assurer d'en posséder un. Les deux articles ne peuvent pas être fournis assemblés ensemble.



