W737CIN W738CIN







ШТИФТ СТОПОРНЫЙ РЕЗЬБОВОЙ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С РУЧКОЙ И ФИКСАТОРОМ, С ГАЙКОЙ ИЛИ БЕЗ ГАЙКИ

Материалы:

(1) Штырь штифта стопорного из нержавеющей стали (AISI 303).

(2) Корпус штифта резьбовой, с фиксатором, из нержавеющей стали (AISI 303).

(3) Пружина из нержавеющей стали (AISI 301).

(4) Выточенная лопастная ручка из нержавеющей стали (AISI 303).

(5) Блокирующая резьбовая гайка из нержавеющей стали (AISI 304) (UNI 5589) (только для версии W738CIN).

Поверхность:

Сатинирован.

Цвет:

Натуральн.

ВНИМАНИЕ:

> Рекомендуем выполнение отверстия вставки штыря штифта стопорного с допуском H7.


> Гайка поставляется монтированной (только для версии W738CIN).

Специальные Запросы:

- По запросу штифт стопорный может поставляться в полностью разобранном виде.
- По специальному запросу гайка может быть поставлена в разобранном виде.







Версия W737 - без гайки

Код	Арт.	D	d	Н	h	е	S	d2	d1 -0,02 -0,04	Q	ĝ
W737.0001	W737.I05CIN	18	9	46	16	8	10	M08	5	5	26
W737.0002	W737.I06CIN	22	11	55	20	10	11	M10	6	6	53
W737.0003	W737.I08CIN	24	13	66	24	12	14	M12	8	8	74

Версия W738 CIN - с гайкой

Код	Арт.	D	d	Н	h			d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	ĝ
W738.0001	W738.I05CIN	18	9	46	16	8	10	M08	13	5	5	5	26
W738.0002	W738.I06CIN	22	11	55	20	10	11	M10	17	6	6	6	71
W738.0003	W738.I08CIN	24	13	66	24	12	14	M12	19	7	8	8	110

