

## CYLINDRISK VIBRATIONSDÆMPER MED GEVINDSKÅRET TAP OG HUL

Antivibranti

### Materialer:

Naturgummi (NR),

### Gummihårdhed:

Hårdhed 55 Shore A (tolerance  $\pm 5\%$ ).

### Overflade:

Glat.

### Farve:

Sort (RAL 9011).

### Indsatser:

- (1) Gevindskåret bolt af forzinket borstål (gevindtolerance 6g).
- (2) Underlagsskive af svejset forzinket stål.
- (3) Bøsning med blindt gevindskåret hul af forzinket borstål (gevindtolerance 6H).


### Andre muligheder:

På forespørgsel og med en minimumsmængde på 100 stk. kan vibrationsdæmperne leveres med hårdhed 45 eller 70 Shore A.

På forespørgsel og med en minimumsmængde på 100 stk. kan vibrationsdæmperne leveres i andet materiale:

|       |      |
|-------|------|
| P306= | SBR  |
| P307= | NBR  |
| P308= | EPDM |





| Kode         | Art.                | D  | H  | d1 6g/6H | Q  | Q1 | Weight (g) | Kompressionsstivhed (N/mm) |
|--------------|---------------------|----|----|----------|----|----|------------|----------------------------|
| P305010.0001 | P305010.F15M04X1055 | 10 | 15 | M4       | 10 | 4  | 5          | 46.6                       |
| P305015.0001 | P305015.F15M04X1055 | 15 | 15 | M4       | 10 | 4  | 7          | 57.1                       |
| P305015.0002 | P305015.F20M04X1055 | 15 | 20 | M4       | 10 | 4  | 7.5        | 45.1                       |
| P305020.0001 | P305020.F20M06X1555 | 20 | 20 | M6       | 15 | 6  | 18         | 79.2                       |
| P305020.0003 | P305020.F25M06X1555 | 20 | 25 | M6       | 15 | 6  | 21         | 36.3                       |
| P305025.0001 | P305025.F15M06X1855 | 25 | 15 | M6       | 18 | 6  | 27         | 213.8                      |
| P305025.0002 | P305025.F20M06X1855 | 25 | 20 | M6       | 18 | 6  | 26         | 131.9                      |
| P305025.0003 | P305025.F30M06X1855 | 25 | 30 | M6       | 18 | 8  | 37         | 67.9                       |
| P305030.0001 | P305030.F15M08X2055 | 30 | 15 | M8       | 20 | 8  | 41         | 461.7                      |
| P305030.0002 | P305030.F20M08X2055 | 30 | 20 | M8       | 20 | 8  | 47         | 192.9                      |
| P305030.0003 | P305030.F30M08X2055 | 30 | 30 | M8       | 20 | 8  | 52         | 101.4                      |
| P305040.0001 | P305040.F20M08X2355 | 40 | 20 | M8       | 23 | 8  | 73         | 298.3                      |
| P305040.0002 | P305040.F30M08X2355 | 40 | 30 | M8       | 23 | 8  | 86         | 180.5                      |
| P305040.0004 | P305040.F40M10X2855 | 40 | 40 | M10      | 28 | 10 | 113        | 126.9                      |
| P305050.0001 | P305050.F30M10X2855 | 50 | 30 | M10      | 28 | 10 | 142        | 373.2                      |
| P305050.0003 | P305050.F40M10X2855 | 50 | 40 | M10      | 28 | 10 | 156        | 245.3                      |
| P305050.0004 | P305050.F45M10X2855 | 50 | 45 | M10      | 28 | 10 | 172        | 180.5                      |
| P305050.0005 | P305050.F50M10X2855 | 50 | 50 | M10      | 28 | 10 | 176        | 164.4                      |
| P305060.0001 | P305060.F30M10X2855 | 60 | 30 | M10      | 28 | 10 | 195        | 591.9                      |
| P305060.0002 | P305060.F40M10X2855 | 60 | 40 | M10      | 28 | 10 | 233        | 350.6                      |
| P305070.0001 | P305070.F40M10X2855 | 70 | 40 | M10      | 28 | 10 | 314        | 510.2                      |
| P305075.0001 | P305075.F25M12X3755 | 75 | 25 | M12      | 37 | 12 | 296        | 1177.1                     |

| Kode         | Art.                | D   | H  | d1 6g/6H | Q  | Q1 | Weight (g) | Kompressionsstivhed (N/mm) |
|--------------|---------------------|-----|----|----------|----|----|------------|----------------------------|
| P305075.0002 | P305075.F40M12X3755 | 75  | 40 | M12      | 37 | 12 | 383        | 598.5                      |
| P305075.0004 | P305075.F55M14X3755 | 75  | 55 | M14      | 37 | 14 | 482        | 412.7                      |
| P305100.0001 | P305100.F40M16X4255 | 100 | 40 | M16      | 42 | 16 | 768        | 1478.5                     |
| P305100.0002 | P305100.F55M16X4255 | 100 | 55 | M16      | 42 | 16 | 865        | 888.3                      |
| P305100.0004 | P305100.F75M16X4255 | 100 | 75 | M16      | 42 | 16 | 1058       | 541.5                      |