

16

## STØTTEFOD MED FASTSPÆNDING TIL GULVET MED LEDDELT SKAFT AF TYPE B AF STÅL OG MED KUGLE 15 OG SKRIDSIKKER BUND

Piedi plastica con fissaggio - stelo snodato+antiscivolo

### Materialer:

Forstærket polyamid. Olie- og fedtbestandig.

### Overflade:

Satineret.

### Farve:

Sort (RAL 9011).

### Indsatser:

P917:

Leddelt og gevindskåret skaft (kugle 15) med fræset sæde til nøgle (type B) af forzinket stål, (gevindtolerance 6g).

P917CIN:

Leddelt og gevindskåret skaft (kugle R.15) med fræset sæde til nøgle (type B) af rustfrit stål (AISI 303), (gevindtolerance 6g).

### Skridsikker bund:

Skridsikker bund af termoplastisk gummi SBS på 75 Shore, med sort farve RAL 9011. Olie- og fedtbestandig. Trykmonteret.

### Fastspænding til gulvet:


Foden leveres med tillukkede huller til fastspænding på gulvet. Hullerne åbnes ved at bryde membranen af plastik (se tegning).

### Andre muligheder:

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres med andre længder.

På forespørgsel og i funktion af antal kan foden leveres i farven Orange (RAL 2004).





**Version P917: Støttefod med skafttype B (fræset nøglesæde) og kugle 15 - med skridsikring i SBS**

| Kode         | Art.               | D   | H  | I  | H1   | H3   | h    | A  | E  | s | d2 | d   | R  | d16g | Q   | Weight (g) | F1 (kN) |
|--------------|--------------------|-----|----|----|------|------|------|----|----|---|----|-----|----|------|-----|------------|---------|
| P917080.0011 | P917080.TM20X5001  | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16   | 20 | 16 | 7 | 9  | 75  | 15 | M20  | 50  | 191        | 17      |
| P917080.0012 | P917080.TM20X7001  | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16   | 20 | 16 | 7 | 9  | 75  | 15 | M20  | 70  | 231        | 17      |
| P917080.0014 | P917080.TM20X9001  | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16   | 20 | 16 | 7 | 9  | 75  | 15 | M20  | 90  | 271        | 17      |
| P917080.0001 | P917080.TM20X11001 | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16   | 20 | 16 | 7 | 9  | 75  | 15 | M20  | 110 | 311        | 17      |
| P917080.0002 | P917080.TM20X13001 | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16   | 20 | 16 | 7 | 9  | 75  | 15 | M20  | 130 | 351        | 17      |
| P917080.0004 | P917080.TM20X15001 | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16   | 20 | 16 | 7 | 9  | 75  | 15 | M20  | 150 | 391        | 17      |
| P917080.0006 | P917080.TM20X17001 | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16   | 20 | 16 | 7 | 9  | 75  | 15 | M20  | 170 | 431        | 17      |
| P917080.0007 | P917080.TM20X19001 | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16   | 20 | 16 | 7 | 9  | 75  | 15 | M20  | 190 | 470        | 17      |
| P917080.0009 | P917080.TM20X21001 | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16   | 20 | 16 | 7 | 9  | 75  | 15 | M20  | 210 | 510        | 17      |
| P917105.0013 | P917105.TM20X5001  | 105 | 22 | 74 | 28   | 32   | 18.5 | 21 | 16 | 7 | 11 | 101 | 15 | M20  | 50  | 285        | 17      |
| P917105.0014 | P917105.TM20X7001  | 105 | 22 | 74 | 28   | 32   | 18.5 | 21 | 16 | 7 | 11 | 101 | 15 | M20  | 70  | 325        | 17      |
| P917105.0016 | P917105.TM20X9001  | 105 | 22 | 74 | 28   | 32   | 18.5 | 21 | 16 | 7 | 11 | 101 | 15 | M20  | 90  | 365        | 17      |
| P917105.0002 | P917105.TM20X11001 | 105 | 22 | 74 | 28   | 32   | 18.5 | 21 | 16 | 7 | 11 | 101 | 15 | M20  | 110 | 405        | 17      |
| P917105.0003 | P917105.TM20X13001 | 105 | 22 | 74 | 28   | 32   | 18.5 | 21 | 16 | 7 | 11 | 101 | 15 | M20  | 130 | 445        | 17      |
| P917105.0005 | P917105.TM20X15001 | 105 | 22 | 74 | 28   | 32   | 18.5 | 21 | 16 | 7 | 11 | 101 | 15 | M20  | 150 | 485        | 17      |
| P917105.0008 | P917105.TM20X17001 | 105 | 22 | 74 | 28   | 32   | 18.5 | 21 | 16 | 7 | 11 | 101 | 15 | M20  | 170 | 525        | 17      |
| P917105.0009 | P917105.TM20X19001 | 105 | 22 | 74 | 28   | 32   | 18.5 | 21 | 16 | 7 | 11 | 101 | 15 | M20  | 190 | 565        | 17      |
| P917105.0011 | P917105.TM20X21001 | 105 | 22 | 74 | 28   | 32   | 18.5 | 21 | 16 | 7 | 11 | 101 | 15 | M20  | 210 | 605        | 17      |
| P917130.0015 | P917130.TM20X5001  | 130 | 24 | 99 | 30   | 35   | 20   | 21 | 16 | 7 | 13 | 126 | 15 | M20  | 50  | 396        | 17      |
| P917130.0016 | P917130.TM20X7001  | 130 | 24 | 99 | 30   | 35   | 20   | 21 | 16 | 7 | 13 | 126 | 15 | M20  | 70  | 436        | 17      |
| P917130.0018 | P917130.TM20X9001  | 130 | 24 | 99 | 30   | 35   | 20   | 21 | 16 | 7 | 13 | 126 | 15 | M20  | 90  | 476        | 17      |

| Kode         | Art.               | D   | H  | I  | H1   | H3   | h    | A  | E  | s | d2 | d   | R  | d16g | Q   | Weight (g) | F1 (kN) |
|--------------|--------------------|-----|----|----|------|------|------|----|----|---|----|-----|----|------|-----|------------|---------|
| P917130.0001 | P917130.TM20X11001 | 130 | 24 | 99 | 30   | 35   | 20   | 21 | 16 | 7 | 13 | 126 | 15 | M20  | 110 | 516        | 17      |
| P917130.0003 | P917130.TM20X13001 | 130 | 24 | 99 | 30   | 35   | 20   | 21 | 16 | 7 | 13 | 126 | 15 | M20  | 130 | 556        | 17      |
| P917130.0006 | P917130.TM20X15001 | 130 | 24 | 99 | 30   | 35   | 20   | 21 | 16 | 7 | 13 | 126 | 15 | M20  | 150 | 596        | 17      |
| P917130.0009 | P917130.TM20X17001 | 130 | 24 | 99 | 30   | 35   | 20   | 21 | 16 | 7 | 13 | 126 | 15 | M20  | 170 | 636        | 17      |
| P917130.0011 | P917130.TM20X19001 | 130 | 24 | 99 | 30   | 35   | 20   | 21 | 16 | 7 | 13 | 126 | 15 | M20  | 190 | 675        | 17      |
| P917130.0013 | P917130.TM20X21001 | 130 | 24 | 99 | 30   | 35   | 20   | 21 | 16 | 7 | 13 | 126 | 15 | M20  | 210 | 715        | 17      |
| P917080.0017 | P917080.TM24X15001 | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16   | 20 | 19 | 7 | 9  | 75  | 15 | M24  | 150 | 589        | 17      |
| P917080.0019 | P917080.TM24X17001 | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16   | 20 | 19 | 7 | 9  | 75  | 15 | M24  | 170 | 650        | 17      |
| P917080.0020 | P917080.TM24X19001 | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16   | 20 | 19 | 7 | 9  | 75  | 15 | M24  | 190 | 710        | 17      |
| P917080.0022 | P917080.TM24X21001 | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16   | 20 | 19 | 7 | 9  | 75  | 15 | M24  | 210 | 770        | 17      |
| P917105.0018 | P917105.TM24X15001 | 105 | 22 | 74 | 28   | 32   | 18.5 | 21 | 19 | 7 | 11 | 101 | 15 | M24  | 150 | 682        | 17      |
| P917105.0020 | P917105.TM24X17001 | 105 | 22 | 74 | 28   | 32   | 18.5 | 21 | 19 | 7 | 11 | 101 | 15 | M24  | 170 | 742        | 17      |
| P917105.0021 | P917105.TM24X19001 | 105 | 22 | 74 | 28   | 32   | 18.5 | 21 | 19 | 7 | 11 | 101 | 15 | M24  | 190 | 800        | 17      |
| P917105.0023 | P917105.TM24X21001 | 105 | 22 | 74 | 28   | 32   | 18.5 | 21 | 19 | 7 | 11 | 101 | 15 | M24  | 210 | 860        | 17      |
| P917130.0021 | P917130.TM24X15001 | 130 | 24 | 99 | 30   | 35   | 20   | 21 | 19 | 7 | 13 | 126 | 15 | M24  | 150 | 790        | 17      |
| P917130.0023 | P917130.TM24X17001 | 130 | 24 | 99 | 30   | 35   | 20   | 21 | 19 | 7 | 13 | 126 | 15 | M24  | 170 | 850        | 17      |
| P917130.0024 | P917130.TM24X19001 | 130 | 24 | 99 | 30   | 35   | 20   | 21 | 19 | 7 | 13 | 126 | 15 | M24  | 190 | 910        | 17      |
| P917130.0026 | P917130.TM24X21001 | 130 | 24 | 99 | 30   | 35   | 20   | 21 | 19 | 7 | 13 | 126 | 15 | M24  | 210 | 970        | 17      |

OBS: Den udtrykte belastningsgrænse F1 er mindre end brudbelastningen på 30% og betragtes som værende statisk.  
Længde på tap på forespørgsel og med en mindstebestilling på 100 stk.

#### Version P917CIN: Støttefod med skafttype B - rustfrit stål - (fræset nøglesæde) og kugle 15 - med skridsikring i SBS

| Kode         | Art.                  | D   | H  | I  | H1   | H3   | h    | A  | E  | s | d2 | d   | R  | d1  | Q   | Weight (g) | F1 (kN) |
|--------------|-----------------------|-----|----|----|------|------|------|----|----|---|----|-----|----|-----|-----|------------|---------|
| P917080.0013 | P917080.TM20X7001CIN  | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16   | 20 | 16 | 7 | 9  | 75  | 15 | M20 | 70  | 231        | 17      |
| P917080.0015 | P917080.TM20X9001CIN  | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16   | 20 | 16 | 7 | 9  | 75  | 15 | M20 | 90  | 271        | 17      |
| P917080.0003 | P917080.TM20X13001CIN | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16   | 20 | 16 | 7 | 9  | 75  | 15 | M20 | 130 | 351        | 17      |
| P917080.0005 | P917080.TM20X15001CIN | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16   | 20 | 16 | 7 | 9  | 75  | 15 | M20 | 150 | 391        | 17      |
| P917080.0008 | P917080.TM20X19001CIN | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16   | 20 | 16 | 7 | 9  | 75  | 15 | M20 | 190 | 470        | 17      |
| P917080.0010 | P917080.TM20X21001CIN | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16   | 20 | 16 | 7 | 9  | 75  | 15 | M20 | 210 | 510        | 17      |
| P917105.0015 | P917105.TM20X7001CIN  | 105 | 22 | 74 | 28   | 32   | 18.5 | 21 | 16 | 7 | 11 | 101 | 15 | M20 | 70  | 325        | 17      |
| P917105.0001 | P917105.TM20X9001CIN  | 105 | 22 | 74 | 28   | 32   | 18.5 | 21 | 16 | 7 | 11 | 101 | 15 | M20 | 90  | 365        | 17      |
| P917105.0004 | P917105.TM20X13001CIN | 105 | 22 | 74 | 28   | 32   | 18.5 | 21 | 16 | 7 | 11 | 101 | 15 | M20 | 130 | 445        | 17      |
| P917105.0007 | P917105.TM20X15001CIN | 105 | 22 | 74 | 28   | 32   | 18.5 | 21 | 16 | 7 | 11 | 101 | 15 | M20 | 150 | 485        | 17      |
| P917105.0010 | P917105.TM20X19001CIN | 105 | 22 | 74 | 28   | 32   | 18.5 | 21 | 16 | 7 | 11 | 101 | 15 | M20 | 190 | 565        | 17      |
| P917105.0012 | P917105.TM20X21001CIN | 105 | 22 | 74 | 28   | 32   | 18.5 | 21 | 16 | 7 | 11 | 101 | 15 | M20 | 210 | 605        | 17      |
| P917130.0017 | P917130.TM20X7001CIN  | 130 | 24 | 99 | 30   | 35   | 20   | 21 | 16 | 7 | 13 | 126 | 15 | M20 | 70  | 436        | 17      |
| P917130.0019 | P917130.TM20X9001CIN  | 130 | 24 | 99 | 30   | 35   | 20   | 21 | 16 | 7 | 13 | 126 | 15 | M20 | 90  | 476        | 17      |
| P917130.0004 | P917130.TM20X13001CIN | 130 | 24 | 99 | 30   | 35   | 20   | 21 | 16 | 7 | 13 | 126 | 15 | M20 | 130 | 556        | 17      |
| P917130.0007 | P917130.TM20X15001CIN | 130 | 24 | 99 | 30   | 35   | 20   | 21 | 16 | 7 | 13 | 126 | 15 | M20 | 150 | 596        | 17      |
| P917130.0012 | P917130.TM20X19001CIN | 130 | 24 | 99 | 30   | 35   | 20   | 21 | 16 | 7 | 13 | 126 | 15 | M20 | 190 | 675        | 17      |

| Kode         | Art.                  | D   | H  | I  | H1   | H3   | h    | A  | E  | s | d2 | d   | R  | d1  | Q   | Weight (g) | F1 (kN) |
|--------------|-----------------------|-----|----|----|------|------|------|----|----|---|----|-----|----|-----|-----|------------|---------|
| P917130.0014 | P917130.TM20X21001CIN | 130 | 24 | 99 | 30   | 35   | 20   | 21 | 16 | 7 | 13 | 126 | 15 | M20 | 210 | 715        | 17      |
| P917080.0016 | P917080.TM24X11001CIN | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16   | 20 | 19 | 7 | 9  | 75  | 15 | M24 | 110 | 469        | 17      |
| P917080.0018 | P917080.TM24X15001CIN | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16   | 20 | 19 | 7 | 9  | 75  | 15 | M24 | 150 | 589        | 17      |
| P917080.0021 | P917080.TM24X19001CIN | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16   | 20 | 19 | 7 | 9  | 75  | 15 | M24 | 190 | 710        | 17      |
| P917105.0017 | P917105.TM24X11001CIN | 105 | 22 | 74 | 28   | 32   | 18.5 | 21 | 19 | 7 | 11 | 101 | 15 | M24 | 110 | 562        | 17      |
| P917105.0019 | P917105.TM24X15001CIN | 105 | 22 | 74 | 28   | 32   | 18.5 | 21 | 19 | 7 | 11 | 101 | 15 | M24 | 150 | 682        | 17      |
| P917105.0022 | P917105.TM24X19001CIN | 105 | 22 | 74 | 28   | 32   | 18.5 | 21 | 19 | 7 | 11 | 101 | 15 | M24 | 190 | 800        | 17      |
| P917130.0020 | P917130.TM24X11001CIN | 130 | 24 | 99 | 30   | 35   | 20   | 21 | 19 | 7 | 13 | 126 | 15 | M24 | 110 | 670        | 17      |
| P917130.0022 | P917130.TM24X15001CIN | 130 | 24 | 99 | 30   | 35   | 20   | 21 | 19 | 7 | 13 | 126 | 15 | M24 | 150 | 790        | 17      |
| P917130.0025 | P917130.TM24X19001CIN | 130 | 24 | 99 | 30   | 35   | 20   | 21 | 19 | 7 | 13 | 126 | 15 | M24 | 190 | 910        | 17      |

OBS: Den udtrykte belastningsgrænse F1 er mindre end brudbelastningen på 30% og betragtes som værende statisk.  
Længde på tap på forespørgsel og med en mindstebestilling på 100 stk.