

09

DREJEKNAP AF STÅL MED GEVINDSKÅRET HUL

Impugnatura leva cambio

Materialer:

W118B-W118H:

Stål med styrkeklasse 5.8.

W118CIN:

Rustfrit stål (AISI 303).

Overflade:

W118...H (forniklet):

Drejet og sandblæst.

W118...B (polering) og W118...CIN (rustfrit):

Drejet og pudset.

Farve:

W118...B:

Poleret.

W118...H:

Forniklet.

W118...CIN:

Naturlig.


Hul:

Blindt gevindskåret hul bearbejdet af massivt metal (gevindtolerance 6H).

Andre muligheder:

På forespørgsel og i funktion af antal kan drejeknapperne leveres med en anden d1-åbning.





Version W118....H - Forniklet

Kode	art.	d	D	H	d1 6H	Q	Weight (g)
W11816.0003	W11816.SM05H	10	16	18	M5	7	-
W11820.0003	W11820.SM06H	12	20	24	M6	9	-
W11825.0003	W11825.SM06H	14	25	29	M6	9	-
W11832.0003	W11832.SM08H	18	32	37	M8	12	-
W11836.0003	W11836.SM10H	20	36	42	M10	15	-

Version W118....B - Poleret

Kode	Art.	d	D	H	d1 6H	Q	Weight (g)
W11816.0002	W11816.SM05B	10	16	18	M5	7	-
W11820.0002	W11820.SM06B	12	20	24	M6	9	-
W11825.0002	W11825.SM06B	14	25	29	M6	9	-
W11832.0002	W11832.SM08B	18	32	37	M8	12	-
W11836.0002	W11836.SM10B	20	36	42	M10	15	-

Version W118....CIN - Af rustfrit stål (AISI 303)

Kode	Art.	d	D	H	d1 6H	Q	Weight (g)
W11816.0001	W11816.IM05CIN	10	16	18	M5	7	-
W11820.0001	W11820.IM06CIN	12	20	24	M6	9	-
W11825.0001	W11825.IM06CIN	14	25	29	M6	9	-

Kode	Art.	d	D	H	d1 6H	Q	Weight (g)
W11832.0001	W11832.IM08CIN	18	32	37	M8	12	-
W11836.0001	W11836.IM10CIN	20	36	42	M10	15	-