

ROHRGRIFF Ø20 MM MIT DURCHGANGSBOHRUNG

Maniglie con tubo

Material:

Endstück aus Kunststoff:

Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF). Öl- und fettbeständig.

Rohr:

Aluminiumlegierung 6060.

Oberfläche:

Endstück aus Kunststoff: Matt.

Rohr: Glatt.

Farbe:

Endstück aus Kunststoff:

Schwarz (RAL 9011).

Rohr:

Ausführung B320-99: Silber eloxiert.

Ausführung B320-98: Schwarz moiriert,
epoxydstaubbeschichtet.

Loch:

Durchgangsbohrung, die durch Formung im Kunststoff hergestellt wird.

Weitere Möglichkeiten:

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen sind die Griffängen kundenspezifisch nach Zeichnung erhältlich.

Auf Anfrage sind Abdeckungen der Schrauben erhältlich.

Individuelle Farben möglich, siehe Farbtabelle.



Ausführung B320-98: Rohr in der Farbe schwarz moiriert. (1/2)

Code	Art.	L	I±1	C	E	A	B	T	H	h	h1	h4	h3	h2	d	d3	d2
B320200.0001	B320200.TG2098	220	200	162	174	50	30	45	57	43	33	7	12,5	15	20	14,5	4
B320250.0001	B320250.TG2098	270	250	212	224	50	30	45	57	43	33	7	12,5	15	20	14,5	4
B320300.0001	B320300.TG2098	320	300	262	274	50	30	45	57	43	33	7	12,5	15	20	14,5	4
B320350.0001	B320350.TG2098	370	350	312	324	50	30	45	57	43	33	7	12,5	15	20	14,5	4
B320400.0001	B320400.TG2098	420	400	362	374	50	30	45	57	43	33	7	12,5	15	20	14,5	4
B320500.0001	B320500.TG2098	520	500	462	474	50	30	45	57	43	33	7	12,5	15	20	14,5	4
B320600.0001	B320600.TG2098	620	600	562	574	50	30	45	57	43	33	7	12,5	15	20	14,5	4
B320700.0001	B320700.TG2098	720	700	662	674	50	30	45	57	43	33	7	12,5	15	20	14,5	4

Code	Art.	d1	Gewicht (g)	F1 (kN)	F2 (kN)
B320200.0001	B320200.TG2098	8,5	130	2,4	1,85
B320250.0001	B320250.TG2098	8,5	145	1,8	1,45
B320300.0001	B320300.TG2098	8,5	155	1,5	1,5
B320350.0001	B320350.TG2098	8,5	165	1,5	1,25
B320400.0001	B320400.TG2098	8,5	176	1,4	0,85
B320500.0001	B320500.TG2098	8,5	200	1	0,8
B320600.0001	B320600.TG2098	8,5	225	0,9	0,75
B320700.0001	B320700.TG2098	8,5	250	0,6	0,6