

PA6 +G.F.





RÄNDELGRIFF MIT NABE UND AUSSENGEWINDE

Vol. Zigrinati con prigioniero

Material:

Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF).

Öl- und fettbeständig.

Oberfläche:

Matt.

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Einsatz:

Gewindestiftschraube aus verzinktem Stahl (Gewindetoleranz 6g).


Weitere Möglichkeiten:


Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen können die Einsätze in Sonderlängen geliefert werden.

Kundenspezifische Materialien der Einsätze.

Individuelle Farben möglich, siehe Farbtabelle.







Code	Art.	D	Н	d	m	С	LM	d1 6g	Q	Gewicht (g)
-	H75915.TM03X1101	15	11,5	10,5	4	7,5	70	М3	11	3



Code	Art.	D	Н	d	m	С	LM	d1 6g	Q	Gewicht (g)
-	H75915.TM03X2401	15	11,5	10,5	4	7,5	70	М3	24	3,5
-	H75915.TM04X1001	15	11,5	10,5	4	7,5	70	M4	10	3,5
-	H75915.TM04X2001	15	11,5	10,5	4	7,5	70	M4	20	4
-	H75915.TM04X3001	15	11,5	10,5	4	7,5	70	M4	30	4,5
-	H75915.TM05X1001	15	11,5	10,5	4	7,5	70	M5	10	4
-	H75915.TM05X1601	15	11,5	10,5	4	7,5	70	M5	16	4,5
-	H75915.TM05X2001	15	11,5	10,5	4	7,5	70	M5	20	5,5
-	H75915.TM05X3001	15	11,5	10,5	4	7,5	70	M5	30	6,5
-	H75915.TM06X1001	15	11,5	10,5	4	7,5	70	M6	10	5
-	H75915.TM06X1601	15	11,5	10,5	4	7,5	70	M6	16	6
-	H75915.TM06X2001	15	11,5	10,5	4	7,5	70	M6	20	7,5

LM = Maximal mögliche Höchstlänge. Sonderlängen von Stiften auf Anfrage bei einer Mindestbestellmenge von 250 Stück.

