# **R200**





PA6

PU





# RAD AUS POLYAMID MIT LAUFFLÄCHE AUS POLYURETHAN

Ruote in Nylon/Poliuretano

#### Material:

Radkörper:

Polyamid. Öl- und fettbeständig.

Lauffläche:

Lauffläche aus Polyurethan. Härte 60 ± 5 Shore D.

### Oberfläche:

Glatt.

### Farbe:

Körper:

Weiß Natur.

Lauffläche:

Rad Weiß/Natur, Lauffläche Rot (RAL 3013).

#### Nabe:


Bohrung d1.

## Weitere Möglichkeiten:

Auf Anfrage ist das Rad ab einer Mindestabnahmemenge von 20 Stück mit Kugellager erhältlich (in diesem Fall den Code R200 bitte durch den Code R230 ersetzen).







Code	Art.	D	Α	В	d1	Gewicht (g)	F1 (Kg)
R200080.0001	R200080.T30D12	80	30	40	12	104	100
R200100.0001	R200100.T30D12	100	30	40	12	152	130
R200125.0001	R200125.T35D15	125	35	44	15	254	200
R200150.0001	R200150.T40D15	150	40	44	15	229	250
R200200.0001	R200200.T50D20	200	50	58	20	818	365

