

01

## PALANCA DE SUJECCIÓN INDEXADA "EUROMODEL" CON BOTÓN CON PERNO ROSCADO INOXIDABLE

Leve a scatto con pulsante

### Materiales:

Tecnopolímero especial reforzado con fibra de vidrio de alta resistencia.

Resistente a aceites y grasas.

### Superficie:

Satinada.

### Color cuerpo palanca e inserto:

Negro (RAL 9011).

### Insertos:

Perno roscado de acero inoxidable (AISI 303) (tolerancia rosca 6g).

### Botón:

Botón de poliamida negra (RAL 9011).

### Muelle:

Muelle de acero inoxidable (AISI 302).

### Colores alternativos cuerpo palanca y botón:

Anaranjado (RAL 2004 cód. 02).

Azul (RAL 5015 cód. 07).

Amarillo (RAL 1021 cód. 10).

Rojo (RAL 3000 cód. 16).

Verde (RAL 6024 cód. 17).


Gris (RAL 7035 cod. 13).

### Requerimientos especiales:

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar con la longitud deseada.

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, colores (con gama reducida) según la tabla de la.





| Código       | Art.                 | L  | R  | H  | D  | d    | c  | h  | h1 | h2 | h3 | LM | d1 6g | Q  | Peso (g) |
|--------------|----------------------|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|-------|----|----------|
| A583043.0005 | A583043.TM04X1601CIN | 51 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 9  | 29 | 32 | 6  | 18 | 75 | M4    | 16 | 12       |
| A583043.0010 | A583043.TM04X2001CIN | 51 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 9  | 29 | 32 | 6  | 18 | 75 | M4    | 20 | 13       |
| A583043.0015 | A583043.TM04X3001CIN | 51 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 9  | 29 | 32 | 6  | 18 | 75 | M4    | 30 | 14       |
| A583043.0026 | A583043.TM05X1601CIN | 51 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 9  | 29 | 32 | 6  | 18 | 75 | M5    | 16 | 12       |
| A583043.0033 | A583043.TM05X2001CIN | 51 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 9  | 29 | 32 | 6  | 18 | 75 | M5    | 20 | 14       |
| A583043.0038 | A583043.TM05X3001CIN | 51 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 9  | 29 | 32 | 6  | 18 | 75 | M5    | 30 | 15       |
| A583043.0058 | A583043.TM06X1601CIN | 51 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 9  | 29 | 32 | 6  | 18 | 75 | M6    | 16 | 17       |
| A583043.0075 | A583043.TM06X2001CIN | 51 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 9  | 29 | 32 | 6  | 18 | 75 | M6    | 20 | 18       |
| A583043.0094 | A583043.TM06X3001CIN | 51 | 43 | 33 | 17 | 11.5 | 9  | 29 | 32 | 6  | 18 | 75 | M6    | 30 | 20       |
| A583052.0004 | A583052.TM06X1601CIN | 63 | 52 | 41 | 22 | 15   | 12 | 36 | 40 | 8  | 23 | 90 | M6    | 16 | 25       |
| A583052.0008 | A583052.TM06X2001CIN | 63 | 52 | 41 | 22 | 15   | 12 | 36 | 40 | 8  | 23 | 90 | M6    | 20 | 26       |
| A583052.0016 | A583052.TM06X3001CIN | 63 | 52 | 41 | 22 | 15   | 12 | 36 | 40 | 8  | 23 | 90 | M6    | 30 | 28       |
| A583052.0021 | A583052.TM06X4001CIN | 63 | 52 | 41 | 22 | 15   | 12 | 36 | 40 | 8  | 23 | 90 | M6    | 40 | 30       |
| A583052.0035 | A583052.TM08X1601CIN | 63 | 52 | 41 | 22 | 15   | 12 | 36 | 40 | 8  | 23 | 90 | M8    | 16 | 27       |
| A583052.0042 | A583052.TM08X2001CIN | 63 | 52 | 41 | 22 | 15   | 12 | 36 | 40 | 8  | 23 | 90 | M8    | 20 | 28       |
| A583052.0059 | A583052.TM08X3001CIN | 63 | 52 | 41 | 22 | 15   | 12 | 36 | 40 | 8  | 23 | 90 | M8    | 30 | 31       |
| A583052.0065 | A583052.TM08X4001CIN | 63 | 52 | 41 | 22 | 15   | 12 | 36 | 40 | 8  | 23 | 90 | M8    | 40 | 33       |
| A583052.0079 | A583052.TM10X1601CIN | 63 | 52 | 41 | 22 | 15   | 12 | 36 | 40 | 8  | 23 | 90 | M10   | 16 | 33       |
| A583052.0082 | A583052.TM10X2001CIN | 63 | 52 | 41 | 22 | 15   | 12 | 36 | 40 | 8  | 23 | 90 | M10   | 20 | 35       |
| A583052.0090 | A583052.TM10X3001CIN | 63 | 52 | 41 | 22 | 15   | 12 | 36 | 40 | 8  | 23 | 90 | M10   | 30 | 40       |
| A583052.0093 | A583052.TM10X4001CIN | 63 | 52 | 41 | 22 | 15   | 12 | 36 | 40 | 8  | 23 | 90 | M10   | 40 | 45       |
| -            | A583065.TM06X1601CIN | 76 | 65 | 43 | 23 | 15   | 13 | 36 | 40 | 8  | 24 | 90 | M6    | 16 | 28       |

| Código       | Art.                 | L   | R   | H  | D  | d  | c    | h  | h1 | h2  | h3 | LM  | d1 6g | Q  | Peso (g) |
|--------------|----------------------|-----|-----|----|----|----|------|----|----|-----|----|-----|-------|----|----------|
| A583065.0006 | A583065.TM06X2001CIN | 76  | 65  | 43 | 23 | 15 | 13   | 36 | 40 | 8   | 24 | 90  | M6    | 20 | 29       |
| A583065.0010 | A583065.TM06X3001CIN | 76  | 65  | 43 | 23 | 15 | 13   | 36 | 40 | 8   | 24 | 90  | M6    | 30 | 31       |
| A583065.0017 | A583065.TM06X4001CIN | 76  | 65  | 43 | 23 | 15 | 13   | 36 | 40 | 8   | 24 | 90  | M6    | 40 | 32,5     |
| A583065.0028 | A583065.TM08X1601CIN | 76  | 65  | 43 | 23 | 15 | 13   | 36 | 40 | 8   | 24 | 90  | M8    | 16 | 33       |
| A583065.0040 | A583065.TM08X2001CIN | 76  | 65  | 43 | 23 | 15 | 13   | 36 | 40 | 8   | 24 | 90  | M8    | 20 | 35       |
| A583065.0057 | A583065.TM08X3001CIN | 76  | 65  | 43 | 23 | 15 | 13   | 36 | 40 | 8   | 24 | 90  | M8    | 30 | 38       |
| A583065.0072 | A583065.TM08X4001CIN | 76  | 65  | 43 | 23 | 15 | 13   | 36 | 40 | 8   | 24 | 90  | M8    | 40 | 41       |
| A583065.0091 | A583065.TM10X1601CIN | 76  | 65  | 43 | 23 | 15 | 13   | 36 | 40 | 8   | 24 | 90  | M10   | 16 | 39       |
| A583065.0095 | A583065.TM10X2001CIN | 76  | 65  | 43 | 23 | 15 | 13   | 36 | 40 | 8   | 24 | 90  | M10   | 20 | 41       |
| A583065.0102 | A583065.TM10X3001CIN | 76  | 65  | 43 | 23 | 15 | 13   | 36 | 40 | 8   | 24 | 90  | M10   | 30 | 46       |
| A583065.0108 | A583065.TM10X4001CIN | 76  | 65  | 43 | 23 | 15 | 13   | 36 | 40 | 8   | 24 | 90  | M10   | 40 | 51       |
| A583080.0002 | A583080.TM08X1601CIN | 93  | 80  | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90  | M8    | 16 | 46       |
| A583080.0007 | A583080.TM08X2001CIN | 93  | 80  | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90  | M8    | 20 | 49       |
| A583080.0013 | A583080.TM08X3001CIN | 93  | 80  | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90  | M8    | 30 | 51       |
| A583080.0021 | A583080.TM08X4001CIN | 93  | 80  | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90  | M8    | 40 | 54       |
| A583080.0025 | A583080.TM08X5001CIN | 93  | 80  | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90  | M8    | 50 | 57       |
| A583080.0039 | A583080.TM10X2001CIN | 93  | 80  | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90  | M10   | 20 | 56       |
| A583080.0054 | A583080.TM10X3001CIN | 93  | 80  | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90  | M10   | 30 | 61       |
| A583080.0064 | A583080.TM10X4001CIN | 93  | 80  | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90  | M10   | 40 | 66       |
| A583080.0071 | A583080.TM10X5001CIN | 93  | 80  | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90  | M10   | 50 | 71       |
| A583080.0096 | A583080.TM12X2001CIN | 93  | 80  | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90  | M12   | 20 | 68       |
| A583080.0107 | A583080.TM12X3001CIN | 93  | 80  | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90  | M12   | 30 | 75       |
| A583080.0116 | A583080.TM12X4001CIN | 93  | 80  | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90  | M12   | 40 | 82       |
| A583080.0120 | A583080.TM12X5001CIN | 93  | 80  | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | 90  | M12   | 50 | 89       |
| A583094.0052 | A583094.TM08X2001CIN | 109 | 94  | 56 | 30 | 19 | 18   | 45 | 49 | 9   | 30 | 90  | M8    | 20 | 52       |
| A583094.0053 | A583094.TM08X3001CIN | 109 | 94  | 56 | 30 | 19 | 18   | 45 | 49 | 9   | 30 | 90  | M8    | 30 | 55       |
| A583094.0054 | A583094.TM08X4001CIN | 109 | 94  | 56 | 30 | 19 | 18   | 45 | 49 | 9   | 30 | 90  | M8    | 40 | 58       |
| A583094.0055 | A583094.TM08X5001CIN | 109 | 94  | 56 | 30 | 19 | 18   | 45 | 49 | 9   | 30 | 90  | M8    | 50 | 61       |
| A583094.0011 | A583094.TM10X2001CIN | 109 | 94  | 56 | 30 | 19 | 18   | 45 | 49 | 9   | 30 | 90  | M10   | 20 | 63       |
| A583094.0019 | A583094.TM10X3001CIN | 109 | 94  | 56 | 30 | 19 | 18   | 45 | 49 | 9   | 30 | 90  | M10   | 30 | 68       |
| A583094.0024 | A583094.TM10X4001CIN | 109 | 94  | 56 | 30 | 19 | 18   | 45 | 49 | 9   | 30 | 90  | M10   | 40 | 73       |
| A583094.0026 | A583094.TM10X5001CIN | 109 | 94  | 56 | 30 | 19 | 18   | 45 | 49 | 9   | 30 | 90  | M10   | 50 | 78       |
| A583094.0033 | A583094.TM12X2001CIN | 109 | 94  | 56 | 30 | 19 | 18   | 45 | 49 | 9   | 30 | 90  | M12   | 20 | 75       |
| A583094.0038 | A583094.TM12X3001CIN | 109 | 94  | 56 | 30 | 19 | 18   | 45 | 49 | 9   | 30 | 90  | M12   | 30 | 82       |
| A583094.0042 | A583094.TM12X4001CIN | 109 | 94  | 56 | 30 | 19 | 18   | 45 | 49 | 9   | 30 | 90  | M12   | 40 | 89       |
| A583094.0045 | A583094.TM12X5001CIN | 109 | 94  | 56 | 30 | 19 | 18   | 45 | 49 | 9   | 30 | 90  | M12   | 50 | 96       |
| A583108.0002 | A583108.TM12X2001CIN | 125 | 108 | 64 | 34 | 24 | 21   | 51 | 55 | 10  | 35 | 100 | M12   | 20 | 103      |
| A583108.0006 | A583108.TM12X3001CIN | 125 | 108 | 64 | 34 | 24 | 21   | 51 | 55 | 10  | 35 | 100 | M12   | 30 | 110      |
| A583108.0008 | A583108.TM12X4001CIN | 125 | 108 | 64 | 34 | 24 | 21   | 51 | 55 | 10  | 35 | 100 | M12   | 40 | 117      |
| A583108.0012 | A583108.TM12X5001CIN | 125 | 108 | 64 | 34 | 24 | 21   | 51 | 55 | 10  | 35 | 100 | M12   | 50 | 124      |

| Código       | Art.                 | L   | R   | H  | D  | d  | c  | h  | h1 | h2 | h3 | LM  | d16g | Q  | Peso (g) |
|--------------|----------------------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|------|----|----------|
| A583108.0016 | A583108.TM14X2001CIN | 125 | 108 | 64 | 34 | 24 | 21 | 51 | 55 | 10 | 35 | 100 | M14  | 20 | 109      |
| A583108.0018 | A583108.TM14X3001CIN | 125 | 108 | 64 | 34 | 24 | 21 | 51 | 55 | 10 | 35 | 100 | M14  | 30 | 116      |
| A583108.0021 | A583108.TM14X4001CIN | 125 | 108 | 64 | 34 | 24 | 21 | 51 | 55 | 10 | 35 | 100 | M14  | 40 | 123      |
| A583108.0023 | A583108.TM14X5001CIN | 125 | 108 | 64 | 34 | 24 | 21 | 51 | 55 | 10 | 35 | 100 | M14  | 50 | 136      |
| A583108.0025 | A583108.TM16X2001CIN | 125 | 108 | 64 | 34 | 24 | 21 | 51 | 55 | 10 | 35 | 100 | M16  | 20 | 127      |
| A583108.0026 | A583108.TM16X3001CIN | 125 | 108 | 64 | 34 | 24 | 21 | 51 | 55 | 10 | 35 | 100 | M16  | 30 | 139      |
| A583108.0028 | A583108.TM16X4001CIN | 125 | 108 | 64 | 34 | 24 | 21 | 51 | 55 | 10 | 35 | 100 | M16  | 40 | 151      |
| A583108.0030 | A583108.TM16X5001CIN | 125 | 108 | 64 | 34 | 24 | 21 | 51 | 55 | 10 | 35 | 100 | M16  | 50 | 163      |

Longitudes perno bajo pedido, con un mínimo de 50 unidades.

LM = Longitud máxima moldeable.