

05

## MANIVELA CON CASQUILLO ROSCADO Y MANGO GIRATORIO M129

Manovelle con foro filettato

### Material:

Poliamida reforzada.

Resistente a aceites y grasas.

### Superficie:

Satinada.

### Color:

Negro (RAL 9011).

### Tapón central:

Poliamida gris (RAL 7035 cód. 13).

### Colores alternativos del tapón:

Anaranjado (RAL 2004 cód. 02).

Rojo (RAL 3000 cód. 16).

Celeste (RAL 5015 cód. 07).

Verde (RAL 6024 cód. 17).

Amarillo (RAL 1021 cód. 10).

Negro (RAL 9011 cód. 01).

### Insertos:

Casquillo con orificio roscado ciego de latón (tolerancia rosca 6H).

(\*) Casquillo con orificio roscado ciego de acero galvanizado (tolerancia rosca 6H).

### Inserto lateral:

Casquillo con orificio roscado pasante de latón.

### Mango lateral:


Mango giratorio art. M129.

### Requerimientos especiales:

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar de otro material.

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, colores según la tabla de la.





| Código       | Art.           | L   | R   | H    | D    | d    | m    | c    | A  | B   | h    | d3   | h3  | d16H    | Q  | dl   | L1 |
|--------------|----------------|-----|-----|------|------|------|------|------|----|-----|------|------|-----|---------|----|------|----|
| E219065.0001 | E219065.TM0801 | 89  | 65  | 30   | 27,5 | 22   | 17   | 13   | 20 | 9,5 | 8    | 14,5 | 10  | M8      | 13 | 20   | 52 |
| E219065.0002 | E219065.TM1001 | 89  | 65  | 30   | 27,5 | 22   | 17   | 13   | 20 | 9,5 | 8    | 14,5 | 10  | M10     | 13 | 20   | 52 |
| E219065.0003 | E219065.TM1201 | 89  | 65  | 30   | 27,5 | 22   | 17   | 13   | 20 | 9,5 | 8    | 14,5 | 10  | M12     | 13 | 20   | 52 |
| E219080.0001 | E219080.TM0801 | 107 | 80  | 33,5 | 32   | 26   | 20,5 | 13   | 23 | 11  | 9    | 19,5 | 9,5 | M8      | 13 | 20   | 52 |
| E219080.0002 | E219080.TM1001 | 107 | 80  | 33,5 | 32   | 26   | 20,5 | 13   | 23 | 11  | 9    | 19,5 | 9,5 | M10     | 13 | 20   | 52 |
| E219080.0003 | E219080.TM1201 | 107 | 80  | 33,5 | 32   | 26   | 20,5 | 13   | 23 | 11  | 9    | 19,5 | 9,5 | M12     | 13 | 20   | 52 |
| E219110.0001 | E219110.TM1001 | 140 | 110 | 39   | 35   | 29   | 25   | 14   | 24 | 12  | 11   | 19,5 | 11  | M10     | 13 | 23,5 | 63 |
| E219110.0002 | E219110.TM1201 | 140 | 110 | 39   | 35   | 29   | 25   | 14   | 24 | 12  | 11   | 19,5 | 11  | M12     | 17 | 23,5 | 63 |
| E219110.0003 | E219110.TM1401 | 140 | 110 | 39   | 35   | 29   | 25   | 14   | 24 | 12  | 11   | 19,5 | 11  | M14     | 17 | 23,5 | 63 |
| E219140.0001 | E219140.TM1201 | 175 | 140 | 49   | 44   | 35,5 | 32   | 17   | 27 | 13  | 15,5 | 24   | 19  | M12     | 17 | 25   | 72 |
| E219140.0002 | E219140.TM1401 | 175 | 140 | 49   | 44   | 35,5 | 32   | 17   | 27 | 13  | 15,5 | 24   | 19  | M14     | 17 | 25   | 72 |
| E219140.0003 | E219140.TM1601 | 175 | 140 | 49   | 44   | 35,5 | 32   | 17   | 27 | 13  | 15,5 | 24   | 19  | (*) M16 | 17 | 25   | 72 |
| E219185.0001 | E219185.TM1201 | 223 | 185 | 55   | 47,5 | 40   | 38,5 | 16,5 | 27 | 14  | 17   | 29,5 | 21  | M12     | 17 | 26   | 82 |
| E219185.0002 | E219185.TM1401 | 223 | 185 | 55   | 47,5 | 40   | 38,5 | 16,5 | 27 | 14  | 17   | 29,5 | 21  | M14     | 17 | 26   | 82 |
| E219185.0003 | E219185.TM1601 | 223 | 185 | 55   | 47,5 | 40   | 38,5 | 16,5 | 27 | 14  | 17   | 29,5 | 21  | (*) M16 | 17 | 26   | 82 |

| Código       | Art.           | Peso (g) |
|--------------|----------------|----------|
| E219065.0001 | E219065.TM0801 | 79       |
| E219065.0002 | E219065.TM1001 | 82       |
| E219065.0003 | E219065.TM1201 | 85       |
| E219080.0001 | E219080.TM0801 | 95       |

| Código       | Art.           | Peso (g) |
|--------------|----------------|----------|
| E219080.0002 | E219080.TM1001 | 99       |
| E219080.0003 | E219080.TM1201 | 102      |
| E219110.0001 | E219110.TM1001 | 150      |
| E219110.0002 | E219110.TM1201 | 160      |
| E219110.0003 | E219110.TM1401 | 165      |
| E219140.0001 | E219140.TM1201 | 262      |
| E219140.0002 | E219140.TM1401 | 249      |
| E219140.0003 | E219140.TM1601 | 275      |
| E219185.0001 | E219185.TM1201 | 312      |
| E219185.0002 | E219185.TM1401 | 320      |
| E219185.0003 | E219185.TM1601 | 331      |