# **F276**









## POMO 6 LÓBULOS CON CUBO DE ACERO Y ORIFICIO LISO

Volantini a 6 lobi

#### **Materiales:**

Poliamida reforzada.

Resistente a aceites y grasas.

#### Superficie:

Satinada.

**Color:** 

Negro (RAL 9011).

#### **Insertos:**

F276:

Casquillo con orificio liso ciego de acero galvanizado (tolerancia orificio H10).

F276CIN:

Casquillo con orificio liso ciego de acero inoxidable (AISI 303) (tolerancia orificio H7).


#### Requerimientos especiales:


Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar con el orificio d $1\,\mathrm{según}$  diseño.

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, colores (con gama reducida) según la tabla de la.









Versión F276: Cubo de acero galvanizado.

Código	Art.	D	d	d2	Н	m	С	d1 H10	Q	Peso (g)
F27630.0002	F27630.TD0601	30	13	15	22	11	11	6	12	26
F27640.0001	F27640.TD0801	40	15	17	24	12	12	8	14	40
F27650.0001	F27650.TD1001	50	18	20	29	15	14	10	16	67
F27660.0001	F27660.TD1201	60	20	24	34	18	16	12	20	102

### Versión F276 CIN: Cubo de acero inoxidable AISI 303.

Código	Art.	D	d	d2	Н	m	С	d1 H7	Q	Peso (g)
F27630.0003	F27630.TD0601CIN	30	13	15	22	11	11	6	12	26
F27640.0002	F27640.TD0801CIN	40	15	17	24	12	12	8	14	40
F27650.0002	F27650.TD1001CIN	50	18	20	29	15	14	10	16	67
F27660.0002	F27660.TD1201CIN	60	20	24	34	18	16	12	20	102

