I123









POMO CÓNICO "EUROMODEL" CON TAPÓN E INSERTO CON ORIFICIO ROSCADO

Impugnature Euromodel

Materiales:

Poliamida reforzada.

Resistente a aceites y grasas.

Superficie:

Satinada.

Color:

Negro (RAL 9011).

Tapón central:

Poliamida gris (RAL 7035 cód. 13).

Colores alternativos tapón:

Anaranjado (RAL 2004 cód. 02).

Azul (RAL 5015 cód. 07).

Amarillo (RAL 1021 cód. 10).

Rojo (RAL 3000 cód. 16).

Verde (RAL 6024 cód. 17).

Negro (RAL 9011 cód. 01).

Insertos:

Casquillo con orificio roscado ciego de latón (tolerancia rosca 6H).

Requerimientos especiales:

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar de otro material.


Bajo pedido, y por determinadas cantidades, colores según la tabla de la.


SERVICIO DE TAMPOGRAFÍA:

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los tapones se pueden suministrar con tampografía personalizada.









Código	art.	D	Н	d	h1	d3	h3	d1 6H	Q	Peso (g)
I12343.0001	I12343.TM0801	43	55	27	30	34	5.5	M8	16	37
I12343.0007	I12343.TM1001	43	55	27	30	34	5.5	M10	15	38
I12343.0009	I12343.TM1201	43	55	27	30	34	5.5	M12	15	40

