

10 CIERRE UNIVERSAL 1/4 DE VUELTA ROSCA M22 CON MANGO EN T Y CERRADURA

Serrature 1/4 giro M22

Materiales:

- (1) Mango en T de aleación de zamak (zinc, aluminio, cobre).
- (2) Cuerpo cerradura M22x1,5 (estátor) y rotor de zamak fundido a presión.
- (3) Tuerca hexagonal de fijación M19x1 de zamak fundido a presión.
- (4) Junta de goma.
- (5) Palanca de cierre de acero (E=0 forma recta, E=2,4,6,8,10 forma plegada externa).
- (6) Tornillo de fijación M6x10 con cabeza de cruz de acero.
- (7) Cilindro de la cerradura de acero inoxidable, con cierre igual.



Superficie:

L129-01

- (1) Satinada.
- (2-3-4-5-6) Lisa.

L129-L

Lisa.



Color:

L128-01

- (1) Negro, pintado con polvos epoxídicos (RAL 9011).
- (2-3-4-5-6) Galvanizado standard.

L128-L

- (1) Cromado brillante.
- (2-3-4-5-6) Galvanizado standard.


Llave:

Par de llaves con cierre igual, con cuerpo de plástico.

Rotación: 90°

Requerimientos especiales:





Versión J129-01: pintada negra.

Código	Art.	d	Q	L1	L	E	F	D	A	G	H1	Ht	H	H1	s (máx.)	s1	Peso (g)
J12922.0004	J12922.Z18E-4X4501	M22	18	78	45	-4	19	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12922.0005	J12922.Z18E-2X4501	M22	18	78	45	-2	19	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12922.0001	J12922.Z18E00X4501	M22	18	78	45	0	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12922.0006	J12922.Z18E02X4501	M22	18	78	45	2	19	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12922.0007	J12922.Z18E04X4501	M22	18	78	45	4	19	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12922.0008	J12922.Z18E06X4501	M22	18	78	46	6	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12922.0003	J12922.Z18E08X4501	M22	18	78	45	8	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12922.0009	J12922.Z18E10X4501	M22	18	78	45	10	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12922.0010	J12922.Z18E12X4501	M22	18	78	45	12	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-

Versión J129-L: cromada.

Código	Art.	d	Q	L1	L	E	F	D	A	G	H1	Ht	H	H1	s (máx.)	s1	Peso (g)
J12922.0011	J12922.Z18E-4X45L	M22	18	78	45	-4	19	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12922.0012	J12922.Z18E-2X45L	M22	18	78	45	-2	19	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12922.0002	J12922.Z18E00X45L	M22	18	78	45	0	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12922.0013	J12922.Z18E02X45L	M22	18	78	45	2	19	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12922.0014	J12922.Z18E04X45L	M22	18	78	45	4	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12922.0015	J12922.Z18E06X45L	M22	18	78	46	6	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12922.0016	J12922.Z18E08X45L	M22	18	78	45	8	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12922.0017	J12922.Z18E10X45L	M22	18	78	45	10	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-

Código	Art.	d	Q	L1	L	E	F	D	A	G	H1	Ht	H	H1	s (máx.)	s1	Peso (g)
J12922.0018	J12922.Z18E12X45L	M22	18	78	45	12	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-