

15

BISAGRA VERTICAL DE ZAMAK CON ALARGADERA

Cerniere in zama

Materiales:

(1-2) Aleación de zamak fundido a presión (aleación de cinc, aluminio y cobre).

Superficie:

Arenado ligero.

Color:

(01) Negro, pintado con polvos epoxídicos (RAL 9011).

(Z) Galvanizado estándar azul.

Insertos:

(3) Pasador de rotación de la bisagra de acero inoxidable (AISI 304).

(4) Casquillo distanciador de PA6 natural.

ALARGADERA:

La bisagra se puede suministrar con la alargadera (5) incluida. Al realizar el pedido, agregue la letra P al final del código.


Orificios:

Orificios pasantes obtenidos mediante moldeo. Orificio avellanado de 90° para tornillos UNI 5933 - UNI 6109.

Requerimientos especiales:

Es posible pedir por separado el espesor adicional de 6 mm de color negro (código O51160.ZG05.0501) o galvanizado (código O51160.ZG05.05Z).





Versión pintada negra cód. 01 final

Código	Art.	lb	IB	A	a	B	b	C	D	I	h	h1	IC	la	d1	Peso (g)
O510054.0001	O510054.ZG05.501	54	34	19,5	14	60	66	19	24	4	5	13	12,5	9	5,3	100

Versión pintada negra cód. 01 final + alargadera (1/2)

Código	Art.	lb	IB	A	a	B	b	C	D	H	I	h	h1	IC	la	h2	d1
O510054.0002	O510054.ZG05.501P	54	34	19,5	14	60	66	19	24	25	4	5	13	12,5	9	6	5,3

Código	Art.	Peso (g)
O510054.0002	O510054.ZG05.501P	111

Versión galvanizada cód. Z final

Código	Art.	lb	IB	A	a	B	b	C	D	I	h	h1	IC	la	d1	Peso (g)
O510054.0003	O510054.ZG05.5Z	54	34	19,5	14	60	66	19	24	4	5	13	12,5	9	5,3	100

Versión galvanizada cód. Z final + alargadera (1/2)

Código	Art.	lb	IB	A	a	B	b	C	D	H	I	h	h1	IC	la	h2	d1
O510054.0004	O510054.ZG05.5ZP	54	34	19,5	14	60	66	19	24	25	4	5	13	12,5	9	6	5,3

Código	Art.	Peso (g)
O510054.0004	O510054.ZG05.5ZP	111