









IMÁN DE SAMARIO-COBALTO REDONDO CON CUBIERTA DE ACERO GALVANIZADO Y ORIFICIO ROSCADO SALIENTE

Magneti Samario (SaCo)

Materiales:

- (1) Cubierta torneada de acero automático con orificio roscado ciego saliente (tolerancia rosca 6H).
- (2) Imán plano de samario-cobalto (SmCo).
- (3) Distanciador de material plástico.

Superficie:

Lisa.


Color:

Galvanizado azul estándar.



Bajo pedido, y por determinadas cantidades, la cubierta de acero del modelo T420 se puede suministrar con galvanizado negro (resistencia 720 horas a la niebla salina).





Código	art.	D+0,1	h ±0,2	H ±0,2	d ±0,2	d1 6H	Peso (g)	F1 (N)
T420006.0001	T420006.VZM03	06	4,5	11,5	6	М3	2	5
T420008.0001	T420008.VZM03	08	4,5	11,5	6	М3	3	11



Código	art.	D+0,1	h ±0,2	H ±0,2	d ±0,2	d1 6H	Peso (g)	F1 (N)
T420010.0001	T420010.VZM03	10	4,5	11,5	6	М3	4	20
T420013.0001	T420013.VZM03	13	4,5	11,5	6	М3	6	40
T420016.0001	T420016.VZM04	16	4,5	11,5	6	M4	7	60
T420020.0001	T420020.VZM04	20	6	13	8	M4	16	90
T420025.0001	T420025.VZM04	25	7	14	8	M4	28	150
T420032.0001	T420032.VZM05	32	7	15,5	10	M5	47	220

