

01

## VIPUKYTKIN, KIERTEITETTY TAPPI KOKONAAN RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ

Leve a scatto con vite

### Materiaalit:

Vivun runko ruostumatonta mikrovalettua terästä (AISI 304).

### Pinta:

Harjattu.

### Väri:

Käsittelemätön.

### Istukat:

Holkki, kierteitetty tappi, ruostumatonta terästä (AISI 303) (kierretoleranssi 6g).

### Kiinnityssruuvi:

Vite in acciaio inox (Aisi 303) con testa chiusa.

### Jousi:

Ruostumaton teräsjousi (AISI 302).


### Erikoistilaukset:

Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukat halutun pituisina; vähintään 300 kappaletta.

### Huomaa:

Yli LM:n pituuksille kierteitetty tappi toimitetaan asennettuna.





| Koodi        | Art.               | L   | R  | H  | D  | d  | c    | h  | h1 | h2   | h3 | LM | d1 6g | Q  | Paino (g) |
|--------------|--------------------|-----|----|----|----|----|------|----|----|------|----|----|-------|----|-----------|
| A595043.0001 | A595043.IM05X16CIN | 50  | 43 | 30 | 14 | 10 | 9    | 26 | 30 | 5    | 14 | 50 | M5    | 16 | 31        |
| A595043.0002 | A595043.IM05X20CIN | 50  | 43 | 30 | 14 | 10 | 9    | 26 | 30 | 5    | 14 | 50 | M5    | 20 | 32        |
| A595043.0003 | A595043.IM05X30CIN | 50  | 43 | 30 | 14 | 10 | 9    | 26 | 30 | 5    | 14 | 50 | M5    | 30 | 34        |
| A595043.0004 | A595043.IM06X16CIN | 50  | 43 | 30 | 14 | 10 | 9    | 26 | 30 | 5    | 14 | 50 | M6    | 16 | 31        |
| A595043.0005 | A595043.IM06X20CIN | 50  | 43 | 30 | 14 | 10 | 9    | 26 | 30 | 5    | 14 | 50 | M6    | 20 | 32        |
| A595043.0006 | A595043.IM06X30CIN | 50  | 43 | 30 | 14 | 10 | 9    | 26 | 30 | 5    | 14 | 50 | M6    | 30 | 34        |
| A595065.0001 | A595065.IM08X16CIN | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M8    | 16 | 82        |
| A595065.0002 | A595065.IM08X20CIN | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M8    | 20 | 83        |
| A595065.0003 | A595065.IM08X30CIN | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M8    | 30 | 86        |
| A595065.0004 | A595065.IM08X40CIN | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M8    | 40 | 89        |
| A595065.0005 | A595065.IM10X30CIN | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M10   | 30 | 94        |
| A595065.0006 | A595065.IM10X40CIN | 75  | 65 | 45 | 19 | 14 | 13   | 32 | 34 | 7    | 14 | 60 | M10   | 40 | 99        |
| A595080.0001 | A595080.IM10X20CIN | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M10   | 20 | 146       |
| A595080.0002 | A595080.IM10X30CIN | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M10   | 30 | 151       |
| A595080.0003 | A595080.IM10X40CIN | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M10   | 40 | 156       |
| A595080.0004 | A595080.IM12X20CIN | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M12   | 20 | 150       |
| A595080.0005 | A595080.IM12X30CIN | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M12   | 30 | 157       |
| A595080.0006 | A595080.IM12X50CIN | 91  | 80 | 57 | 22 | 16 | 16   | 40 | 42 | 8    | 16 | 60 | M12   | 50 | 171       |
| A595094.0001 | A595094.IM12X20CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 60 | M12   | 20 | 229       |
| A595094.0002 | A595094.IM12X30CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 60 | M12   | 30 | 236       |
| A595094.0003 | A595094.IM14X30CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 60 | M14   | 30 | 240       |
| A595094.0004 | A595094.IM14X50CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 60 | M14   | 50 | 260       |

| Koodi        | Art.               | L   | R  | H  | D  | d  | c    | h  | h1 | h2   | h3 | LM | d1 6g | Q  | Paino (g) |
|--------------|--------------------|-----|----|----|----|----|------|----|----|------|----|----|-------|----|-----------|
| A595094.0005 | A595094.IM16X50CIN | 107 | 94 | 65 | 26 | 20 | 17.5 | 47 | 50 | 10.5 | 19 | 70 | M16   | 50 | 278       |

Tapin pituus tilauksesta, vähintään 300 kappaletta.

LM = Sorvattava maksimipituus.