

16

## PIENI TUKIJALKA, NIVELLETTY VARSI, A-TYYPPI, TERÄSTÄ, PALLO 15

Piedi in plastica - stelo snodato

### Materiaalit:

Vahvistettu polyamidi.

Kestää öljyä ja rasvoja.

### Pinta:

Satinoitu.

### Väri:

Musta (RAL 9011).

### Istukat:

Versio P905:

Kierteitetty ja nivelletty varsi (pallo 15), kuusiomainen alusta, sinkittyä terästä (kierretoleranssi 6g).

Versio P905CIN:


Kierteitetty ja nivelletty varsi (pallo 15), kuusiomainen alusta, ruostumatonta terästä (AISI 303) (kierretoleranssi 6g).

### Erikoistilaukset:

Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukat halutun pituisina.

Määrästä riippuen tilauksesta jalka voidaan toimittaa oranssina (RAL 2004).





**Versio P905: Tukijalka, A-tyyppinen varsi (kuusiollinen) ja pallo 15**

| Koodi       | Art.              | D  | H  | H1 | E  | s   | R  | d16g | Q   | Paino (g) | F1 (kN) |
|-------------|-------------------|----|----|----|----|-----|----|------|-----|-----------|---------|
| P90540.0001 | P90540.TM12X5001  | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M12  | 50  | 84        | 13      |
| P90540.0003 | P90540.TM12X7001  | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M12  | 70  | 97        | 13      |
| P90540.0005 | P90540.TM12X9001  | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M12  | 90  | 110       | 13      |
| P90540.0007 | P90540.TM12X11001 | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M12  | 110 | 123       | 13      |
| P90540.0009 | P90540.TM14X5001  | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M14  | 50  | 112       | 13      |
| P90540.0011 | P90540.TM14X7001  | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M14  | 70  | 136       | 13      |
| P90540.0013 | P90540.TM14X9001  | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M14  | 90  | 171       | 13      |
| P90540.0015 | P90540.TM14X11001 | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M14  | 110 | 184       | 13      |
| P90540.0017 | P90540.TM14X15001 | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M14  | 150 | 210       | 13      |
| P90540.0019 | P90540.TM16X5001  | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16  | 50  | 131       | 13      |
| P90540.0021 | P90540.TM16X7001  | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16  | 70  | 163       | 13      |
| P90540.0023 | P90540.TM16X9001  | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16  | 90  | 195       | 13      |
| P90540.0026 | P90540.TM16X11001 | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16  | 110 | 227       | 13      |
| P90540.0028 | P90540.TM16X13001 | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16  | 130 | 259       | 13      |
| P90540.0030 | P90540.TM16X15001 | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16  | 150 | 295       | 13      |
| P90540.0032 | P90540.TM16X17001 | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16  | 170 | 323       | 13      |
| P90540.0034 | P90540.TM16X19001 | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16  | 190 | 365       | 13      |
| P90550.0001 | P90550.TM12X5001  | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M12  | 50  | 88        | 13      |
| P90550.0003 | P90550.TM12X7001  | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M12  | 70  | 101       | 13      |
| P90550.0005 | P90550.TM12X9001  | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M12  | 90  | 114       | 13      |
| P90550.0007 | P90550.TM12X11001 | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M12  | 110 | 127       | 13      |

| Koodi       | Art.              | D  | H  | H1 | E  | s   | R  | d16g | Q   | Paino (g) | F1 (kN) |
|-------------|-------------------|----|----|----|----|-----|----|------|-----|-----------|---------|
| P90550.0009 | P90550.TM14X5001  | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M14  | 50  | 97        | 13      |
| P90550.0011 | P90550.TM14X7001  | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M14  | 70  | 116       | 13      |
| P90550.0013 | P90550.TM14X9001  | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M14  | 90  | 134       | 13      |
| P90550.0015 | P90550.TM14X11001 | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M14  | 110 | 152       | 13      |
| P90550.0017 | P90550.TM14X15001 | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M14  | 150 | 189       | 13      |
| P90550.0019 | P90550.TM16X5001  | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M16  | 50  | 110       | 13      |
| P90550.0021 | P90550.TM16X7001  | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M16  | 70  | 137       | 13      |
| P90550.0023 | P90550.TM16X9001  | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M16  | 90  | 164       | 13      |
| P90550.0025 | P90550.TM16X11001 | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M16  | 110 | 191       | 13      |
| P90550.0027 | P90550.TM16X13001 | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M16  | 130 | 218       | 13      |
| P90550.0029 | P90550.TM16X15001 | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M16  | 150 | 245       | 13      |
| P90550.0031 | P90550.TM16X17001 | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M16  | 170 | 272       | 13      |
| P90550.0033 | P90550.TM16X19001 | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M16  | 190 | 299       | 13      |
| P90560.0007 | P90560.TM12X5001  | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M12  | 50  | 96        | 13      |
| P90560.0009 | P90560.TM12X7001  | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M12  | 70  | 109       | 13      |
| P90560.0011 | P90560.TM12X9001  | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M12  | 90  | 122       | 13      |
| P90560.0001 | P90560.TM12X11001 | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M12  | 110 | 135       | 13      |
| P90560.0018 | P90560.TM14X5001  | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M14  | 50  | 105       | 13      |
| P90560.0020 | P90560.TM14X7001  | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M14  | 70  | 124       | 13      |
| P90560.0022 | P90560.TM14X9001  | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M14  | 90  | 142       | 13      |
| P90560.0013 | P90560.TM14X11001 | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M14  | 110 | 160       | 13      |
| P90560.0016 | P90560.TM14X15001 | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M14  | 150 | 197       | 13      |
| P90560.0035 | P90560.TM16X5001  | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16  | 50  | 118       | 13      |
| P90560.0037 | P90560.TM16X7001  | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16  | 70  | 145       | 13      |
| P90560.0039 | P90560.TM16X9001  | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16  | 90  | 172       | 13      |
| P90560.0025 | P90560.TM16X11001 | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16  | 110 | 199       | 13      |
| P90560.0027 | P90560.TM16X13001 | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16  | 130 | 226       | 13      |
| P90560.0029 | P90560.TM16X15001 | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16  | 150 | 253       | 13      |
| P90560.0031 | P90560.TM16X17001 | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16  | 170 | 280       | 13      |
| P90560.0033 | P90560.TM16X19001 | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16  | 190 | 307       | 13      |

Huomaa: Ilmaistu kuormitusraja F1 on 30 % murtolujuutta pienempi ja se oletetaan staattiseksi.  
Tapin pituus tilauksesta, vähintään 100 kappaletta.

#### Versio P905CIN: Tukijalka, A-tyyppinen varsi (kuusiollinen) ja pallo 15 - ruostumatonta terästä

| Koodi       | Art.                 | D  | H  | H1 | E  | s   | R  | d16g | Q   | Paino (g) | F1 (kN) |
|-------------|----------------------|----|----|----|----|-----|----|------|-----|-----------|---------|
| P90540.0004 | P90540.TM12X7001CIN  | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M12  | 70  | 97        | 13      |
| P90540.0006 | P90540.TM12X9001CIN  | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M12  | 90  | 110       | 13      |
| P90540.0008 | P90540.TM12X11001CIN | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M12  | 110 | 121       | 13      |
| P90540.0012 | P90540.TM14X7001CIN  | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M14  | 70  | 112       | 13      |
| P90540.0066 | P90540.TM14X13001CIN | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M14  | 130 | 165       | 13      |

| Koodi       | Art.                 | D  | H  | H1 | E  | s   | R  | d16g | Q   | Paino (g) | F1 (kN) |
|-------------|----------------------|----|----|----|----|-----|----|------|-----|-----------|---------|
| P90540.0020 | P90540.TM16X5001CIN  | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16  | 50  | 106       | 13      |
| P90540.0022 | P90540.TM16X7001CIN  | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16  | 70  | 133       | 13      |
| P90540.0024 | P90540.TM16X9001CIN  | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16  | 90  | 160       | 13      |
| P90540.0027 | P90540.TM16X11001CIN | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16  | 110 | 187       | 13      |
| P90540.0029 | P90540.TM16X13001CIN | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16  | 130 | 211       | 13      |
| P90540.0031 | P90540.TM16X15001CIN | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16  | 150 | 240       | 13      |
| P90540.0033 | P90540.TM16X17001CIN | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16  | 170 | 268       | 13      |
| P90540.0035 | P90540.TM16X19001CIN | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16  | 190 | 295       | 13      |
| P90550.0004 | P90550.TM12X7001CIN  | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M12  | 70  | 101       | 13      |
| P90550.0006 | P90550.TM12X9001CIN  | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M12  | 90  | 114       | 13      |
| P90550.0008 | P90550.TM12X11001CIN | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M12  | 110 | 125       | 13      |
| P90550.0012 | P90550.TM14X7001CIN  | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M14  | 70  | 116       | 13      |
| P90550.0065 | P90550.TM14X13001CIN | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M14  | 130 | 170       | 13      |
| P90550.0020 | P90550.TM16X5001CIN  | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M16  | 50  | 110       | 13      |
| P90550.0022 | P90550.TM16X7001CIN  | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M16  | 70  | 137       | 13      |
| P90550.0024 | P90550.TM16X9001CIN  | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M16  | 90  | 164       | 13      |
| P90550.0026 | P90550.TM16X11001CIN | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M16  | 110 | 191       | 13      |
| P90550.0028 | P90550.TM16X13001CIN | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M16  | 130 | 215       | 13      |
| P90550.0030 | P90550.TM16X15001CIN | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M16  | 150 | 245       | 13      |
| P90550.0032 | P90550.TM16X17001CIN | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M16  | 170 | 272       | 13      |
| P90550.0034 | P90550.TM16X19001CIN | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M16  | 190 | 299       | 13      |
| P90560.0010 | P90560.TM12X7001CIN  | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M12  | 70  | 109       | 13      |
| P90560.0012 | P90560.TM12X9001CIN  | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M12  | 90  | 122       | 13      |
| P90560.0002 | P90560.TM12X11001CIN | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M12  | 110 | 133       | 13      |
| P90560.0021 | P90560.TM14X7001CIN  | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M14  | 70  | 124       | 13      |
| P90560.0015 | P90560.TM14X13001CIN | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M14  | 130 | 178       | 13      |
| P90560.0036 | P90560.TM16X5001CIN  | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16  | 50  | 118       | 13      |
| P90560.0038 | P90560.TM16X7001CIN  | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16  | 70  | 145       | 13      |
| P90560.0040 | P90560.TM16X9001CIN  | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16  | 90  | 172       | 13      |
| P90560.0026 | P90560.TM16X11001CIN | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16  | 110 | 199       | 13      |
| P90560.0028 | P90560.TM16X13001CIN | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16  | 130 | 226       | 13      |
| P90560.0030 | P90560.TM16X15001CIN | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16  | 150 | 253       | 13      |
| P90560.0032 | P90560.TM16X17001CIN | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16  | 170 | 280       | 13      |
| P90560.0034 | P90560.TM16X19001CIN | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16  | 190 | 307       | 13      |

Huomaa: Ilmaistu kuormitusraja F1 on 30 % murtolujuutta pienempi ja se oletetaan staattiseksi.  
 Tapin pituus tilauksesta, vähintään 100 kappaletta.