

01

## SIMA FURATÚ „EUROMODEL” FIX KAR

Leve fisse

### Anyagok:

Nagy teherbírású üvegszállal erősített speciális technopolimer.  
Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

### Felületkikészítés:

Szatén.

### Szín:

Fekete (RAL 9011).

### Középső sapka:

Központi sapka szürke poliamidból (RAL 7035).

### Betétek:

Horganyzott acélbetét sima átmenő furattal (H10 tolerancia)

### Alternatív sapka színek:

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Narancssárga | (RAL 2004, 02-es kód). |
| Kék          | (RAL 5015, 07-es kód). |
| Sárga        | (RAL 1021, 10-es kód). |
| Piros        | (RAL 3000, 16-es kód). |
| Zöld         | (RAL 6024, 17-es kód). |
| Fekete       | (RAL 9011, 01-es kód). |

### Speciális kérések:

Külön rendelhető gömbök és rögzítő rugók (horganyzott acél).


Rendelésre és mennyiségtől függően a betétek külön igényelhető d1 átmérővel is szállíthatók.

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek különböző anyagokban szállíthatók.

Kérésre és nagyobb mennyiség esetén a betétek más bevonattal is készülhetnek.

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a színkártyán jelzett színekben áll rendelkezésre.





| Kód          | Art.           | L     | R   | D  | H  | h  | h1 | h2   | h3 | m    | l  | A  | B  | c  | d2 | d3   | d4 |
|--------------|----------------|-------|-----|----|----|----|----|------|----|------|----|----|----|----|----|------|----|
| A151068.0001 | A151068.TD0501 | 84.5  | 68  | 33 | 37 | 25 | 27 | 11.5 | 9  | 12   | 24 | 20 | 17 | 10 | 20 | 16   | 4  |
| A151068.0009 | A151068.TD1001 | 84.5  | 68  | 33 | 37 | 25 | 27 | 11.5 | 9  | 12   | 24 | 20 | 17 | 10 | 20 | 16   | 4  |
| A151086.0001 | A151086.TD0501 | 104   | 86  | 36 | 40 | 28 | 29 | 14   | 12 | 13   | 26 | 24 | 19 | 11 | 22 | 18   | 5  |
| A151086.0003 | A151086.TD0801 | 104   | 86  | 36 | 40 | 28 | 29 | 14   | 12 | 13   | 26 | 24 | 19 | 11 | 22 | 18   | 5  |
| A151086.0006 | A151086.TD1001 | 104   | 86  | 36 | 40 | 28 | 29 | 14   | 12 | 13   | 26 | 24 | 19 | 11 | 22 | 18   | 5  |
| A151086.0008 | A151086.TD1201 | 104   | 86  | 36 | 40 | 28 | 29 | 14   | 12 | 13   | 26 | 24 | 19 | 11 | 22 | 18   | 5  |
| A151112.0001 | A151112.TD0501 | 134.5 | 112 | 45 | 47 | 36 | 35 | 14.5 | 12 | 16   | 32 | 30 | 24 | 13 | 26 | 23.5 | 6  |
| A151112.0005 | A151112.TD1201 | 134.5 | 112 | 45 | 47 | 36 | 35 | 14.5 | 12 | 16   | 32 | 30 | 24 | 13 | 26 | 23.5 | 6  |
| A151142.0001 | A151142.TD0501 | 169.5 | 142 | 55 | 52 | 40 | 36 | 18   | 13 | 17.5 | 40 | 37 | 30 | 16 | 32 | 28   | 8  |

Figyelem: legalább 100 darab esetén a d1 méret előállítható a kívánt átmérővel H10 tűrésben.

Dm = Maximális elérhető átmérő következő megmunkálásnál (szélesítés).

| Kód          | Art.           | dm | d1 H10 | Q  | Tömeg (g) |
|--------------|----------------|----|--------|----|-----------|
| A151068.0001 | A151068.TD0501 | 10 | 5      | 16 | 45        |
| A151068.0009 | A151068.TD1001 | 10 | 10     | 16 | 44        |
| A151086.0001 | A151086.TD0501 | 12 | 5      | 16 | 65        |
| A151086.0003 | A151086.TD0801 | 12 | 8      | 16 | 63        |
| A151086.0006 | A151086.TD1001 | 12 | 10     | 16 | 61        |
| A151086.0008 | A151086.TD1201 | 12 | 12     | 16 | 59        |
| A151112.0001 | A151112.TD0501 | 16 | 5      | 24 | 128       |
| A151112.0005 | A151112.TD1201 | 16 | 12     | 24 | 124       |

| Kód          | Art.           | dm | d1 H10 | Q  | Tömeg (g) |
|--------------|----------------|----|--------|----|-----------|
| A151142.0001 | A151142.TD0501 | 20 | 5      | 27 | 250       |

Figyelem: legalább 100 darab esetén a d1 méret előállítható a kívánt átmérővel H10 tűrésben.

Dm = Maximális elérhető átmérő következő megmunkálásnál (szélesítés).