

T-FOGANTYÚ MENETES BETÉTTTEL

Tiranti

A belsőmenetes furatú betéttel ellátott T-fogantyút kétféle használatra terveztük: kialakítását tekintve az első és legfontosabb a toló-húzó mód. Ez azt jelenti, hogy egy tengelyhez csatlakozik, és „húzható” vagy „tolható”. A második változat az elforgatás és a húzás/tolás kombinációját alkalmazza. A fogantyú tömör, nincsenek rajta üregek, így az élelmiszeriparban és az egészségügyben is használható. A termék több változata érhető el, így például rozsdamentes acél betéttel vagy menetes, betét nélküli műanyaggal. Olyan speciális használatokra is alkalmas, ahol fémmentes termék szükséges. Használata kicsit korlátozottabb, mint más, általánosabb fogantyúké. Lényegében főleg kézi szerszámokon, gépjárműipari berendezéseken, famegmunkáló gépeken, valamint sport- és edzőtermi berendezések széles körén használható. Az L270 T-fogantyú merevített poliamid-alapú anyagokból készül. Emellett sima furatú vagy menetes csapbetéttel is elérhető.

Anyagok:

Üvegszálas poliamid.

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:

Fekete: (RAL 9011, 01-es kód).

Narancssárga: (RAL 2004, 02-es kód).

Piros: (RAL 3000, 16-es kód).



Betétek:


Sárgaréz betét belső menetes furattal (menettolerancia: 6H).

Speciális kérések:

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek különböző anyagokban szállíthatók.

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a színekártyán jelzett színekben áll rendelkezésre.





L270 változat - 01 Fekete T- fogantyú (RAL 9001, 01-es kód)

Kód	Art.	A	B	H	h1	c	d	d1 6H	Q	Tömeg (g)	F1 (N)
L27050.0002	L27050.TM0501	50	15	24	17	5	14	M5	12	13	4100
L27050.0009	L27050.TM0601	50	15	24	17	5	14	M6	10	11	4100
L27050.0015	L27050.TM0801	50	15	24	17	5	14	M8	14	12	4100
L27060.0003	L27060.TM0501	60	18	33	24	6	16.5	M5	12	19	5800
L27060.0006	L27060.TM0601	60	18	33	24	6	16.5	M6	10	16.5	5800
L27060.0010	L27060.TM0801	60	18	33	24	6	16.5	M8	14	17.5	5800
L27060.0014	L27060.TM1001	60	18	33	24	6	16.5	M10	21	21	5800
L27072.0003	L27072.TM0601	72	19	34	20	10	18	M6	15	25	6500
L27072.0006	L27072.TM0801	72	19	34	20	10	18	M8	20	28	6500
L27072.0010	L27072.TM1001	72	19	34	20	10	18	M10	21	30	6500
L27072.0017	L27072.TM1201	72	19	34	20	10	18	M12	17	30	6500

L270 változat - 02 Narancssárga T- fogantyú (RAL 2004, 02-es kód)

Kód	Art.	A	B	H	h1	c	d	d1 6H	Q	Tömeg (g)	F1 (N)
L27050.0012	L27050.TM0602	50	15	24	17	5	14	M6	10	11	4100
L27060.0012	L27060.TM0802	60	18	33	24	6	16.5	M8	14	17.5	5800
L27072.0013	L27072.TM1002	72	19	34	20	10	18	M10	21	30	6500

L270 változat - 16 Piros T- fogantyú (RAL 3000, 16-os kód)

Kód	Art.	A	B	H	h1	c	d	d1 6H	Q	Tömeg (g)	F1 (N)
L27050.0006	L27050.TM0516	50	15	24	17	5	14	M5	12	13	4100
L27050.0014	L27050.TM0616	50	15	24	17	5	14	M6	10	11	4100
L27060.0013	L27060.TM0816	60	18	33	24	6	16.5	M8	14	17.5	5800
L27072.0015	L27072.TM1016	72	19	34	20	10	18	M10	21	30	6500