

## KICSI RÖGZÍTŐ LÁB - ESD ANYAGBÓL - ACÉL CSUKLÓS SZÁRRAL A TÍPUS - 15 GOLYÓ

Piedi in plastica - stelo snodato

Megjegyzések: Ez az elem ESD-C (elektrosztatikus kisülésű – vezetőképes) anyagból és töltőanyagokból készül az EN IEC 61340-5-1 szabványoknak megfelelően. Ez a termék vezetőképes, és a földelés elősegítésével akadályozza meg az elektrosztatikus kisülések kialakulását. A sárga, tamponnyomású (ESD-C) szimbólum a termék megfelelő azonosítását teszi lehetővé. Elektronikus anyagok gyártására és robbanásveszélyes légkörökben való használatra alkalmas termék.

### Anyagok:

Merevített poliamid, vezetőképes töltőanyagokkal (ESD-C).

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

### Felületkikészítés:

Szatén.

### Szín:

Fekete (RAL 9011).

### Betétek:

P905ESD:

Horganyzott acél csuklós és menetes szár (15 golyó), hatszögletű talppal (6 g menettolerancia).


P905CINESD:

Rozsdamentes acél csuklós és menetes szár (15 golyó), hatszögletű talppal (AISI 303) (6 g menettolerancia).

### Speciális kérések:

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek egyedi hosszúságokkal szállíthatók.





**P905ESD változat: Rögzítőláb A típusú szárral (hatszögletű talppal) és 15 golyóval**

| Kód         | Art.                 | D  | H  | H1 | E  | s   | R  | d1 6g | Q   | Tömeg (g) | F1 (kN) |
|-------------|----------------------|----|----|----|----|-----|----|-------|-----|-----------|---------|
| P90540.0036 | P90540.TM12X5001ESD  | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M12   | 50  | 84        | 13      |
| P90540.0037 | P90540.TM12X7001ESD  | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M12   | 70  | 97        | 13      |
| P90540.0038 | P90540.TM12X9001ESD  | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M12   | 90  | 110       | 13      |
| P90540.0039 | P90540.TM12X11001ESD | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M12   | 110 | 123       | 13      |
| P90540.0040 | P90540.TM14X5001ESD  | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M14   | 50  | 112       | 13      |
| P90540.0041 | P90540.TM14X7001ESD  | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M14   | 70  | 136       | 13      |
| P90540.0042 | P90540.TM14X9001ESD  | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M14   | 90  | 171       | 13      |
| P90540.0043 | P90540.TM14X11001ESD | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M14   | 110 | 184       | 13      |
| P90540.0044 | P90540.TM14X15001ESD | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M14   | 150 | 210       | 13      |
| P90540.0045 | P90540.TM16X5001ESD  | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16   | 50  | 131       | 13      |
| P90540.0046 | P90540.TM16X7001ESD  | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16   | 70  | 163       | 13      |
| P90540.0047 | P90540.TM16X9001ESD  | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16   | 90  | 195       | 13      |
| P90540.0048 | P90540.TM16X11001ESD | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16   | 110 | 227       | 13      |
| P90540.0049 | P90540.TM16X13001ESD | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16   | 130 | 259       | 13      |
| P90540.0050 | P90540.TM16X15001ESD | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16   | 150 | 295       | 13      |
| P90540.0051 | P90540.TM16X17001ESD | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16   | 170 | 323       | 13      |
| P90540.0052 | P90540.TM16X19001ESD | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16   | 190 | 365       | 13      |
| P90550.0035 | P90550.TM12X5001ESD  | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M12   | 50  | 88        | 13      |
| P90550.0036 | P90550.TM12X7001ESD  | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M12   | 70  | 101       | 13      |
| P90550.0037 | P90550.TM12X9001ESD  | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M12   | 90  | 114       | 13      |
| P90550.0038 | P90550.TM12X11001ESD | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M12   | 110 | 127       | 13      |

| Kód         | Art.                 | D  | H  | H1 | E  | s   | R  | d1 6g | Q   | Tömeg (g) | F1 (kN) |
|-------------|----------------------|----|----|----|----|-----|----|-------|-----|-----------|---------|
| P90550.0039 | P90550.TM14X5001ESD  | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M14   | 50  | 97        | 13      |
| P90550.0040 | P90550.TM14X7001ESD  | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M14   | 70  | 116       | 13      |
| P90550.0041 | P90550.TM14X9001ESD  | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M14   | 90  | 134       | 13      |
| P90550.0042 | P90550.TM14X11001ESD | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M14   | 110 | 152       | 13      |
| P90550.0043 | P90550.TM14X15001ESD | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M14   | 150 | 189       | 13      |
| P90550.0044 | P90550.TM16X5001ESD  | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M16   | 50  | 110       | 13      |
| P90550.0045 | P90550.TM16X7001ESD  | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M16   | 70  | 137       | 13      |
| P90550.0046 | P90550.TM16X9001ESD  | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M16   | 90  | 164       | 13      |
| P90550.0047 | P90550.TM16X11001ESD | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M16   | 110 | 191       | 13      |
| P90550.0048 | P90550.TM16X13001ESD | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M16   | 130 | 218       | 13      |
| P90550.0049 | P90550.TM16X15001ESD | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M16   | 150 | 245       | 13      |
| P90550.0050 | P90550.TM16X17001ESD | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M16   | 170 | 272       | 13      |
| P90550.0051 | P90550.TM16X19001ESD | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M16   | 190 | 299       | 13      |
| P90560.0041 | P90560.TM12X5001ESD  | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M12   | 50  | 96        | 13      |
| P90560.0042 | P90560.TM12X7001ESD  | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M12   | 70  | 109       | 13      |
| P90560.0043 | P90560.TM12X9001ESD  | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M12   | 90  | 122       | 13      |
| P90560.0044 | P90560.TM12X11001ESD | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M12   | 110 | 135       | 13      |
| P90560.0045 | P90560.TM14X5001ESD  | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M14   | 50  | 105       | 13      |
| P90560.0046 | P90560.TM14X7001ESD  | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M14   | 70  | 124       | 13      |
| P90560.0047 | P90560.TM14X9001ESD  | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M14   | 90  | 142       | 13      |
| P90560.0048 | P90560.TM14X11001ESD | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M14   | 110 | 160       | 13      |
| P90560.0049 | P90560.TM14X15001ESD | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M14   | 150 | 197       | 13      |
| P90560.0050 | P90560.TM16X5001ESD  | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16   | 50  | 118       | 13      |
| P90560.0051 | P90560.TM16X7001ESD  | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16   | 70  | 145       | 13      |
| P90560.0052 | P90560.TM16X9001ESD  | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16   | 90  | 172       | 13      |
| P90560.0053 | P90560.TM16X11001ESD | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16   | 110 | 199       | 13      |
| P90560.0054 | P90560.TM16X13001ESD | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16   | 130 | 226       | 13      |
| P90560.0055 | P90560.TM16X15001ESD | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16   | 150 | 253       | 13      |
| P90560.0056 | P90560.TM16X17001ESD | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16   | 170 | 280       | 13      |
| P90560.0057 | P90560.TM16X19001ESD | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16   | 190 | 307       | 13      |

Figyelem: Az F1 megadott terhelési határérték 30%-kal alacsonyabb, mint a szakítóterhelés, és statikusan van meghatározva. Testreszabott szegecshosszúság minimum 100 darab rendelése esetén.

#### P905CINESD változat: Rögzítőláb A típusú szárral (hatszögletű talppal) és 15 golyóval - rozsdamentes acél

| Kód         | Art.                    | D  | H  | H1 | E  | s   | R  | d1 6g | Q   | Tömeg (g) | F1 (kN) |
|-------------|-------------------------|----|----|----|----|-----|----|-------|-----|-----------|---------|
| P90540.0053 | P90540.TM12X7001CINESD  | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M12   | 70  | 97        | 13      |
| P90540.0054 | P90540.TM12X9001CINESD  | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M12   | 90  | 110       | 13      |
| P90540.0055 | P90540.TM12X11001CINESD | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M12   | 110 | 121       | 13      |
| P90540.0056 | P90540.TM14X7001CINESD  | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M14   | 70  | 112       | 13      |
| P90540.0067 | P90540.TM14X11001CINESD | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M14   | 110 | 148       | 13      |

| Kód         | Art.                    | D  | H  | H1 | E  | s   | R  | d16g | Q   | Tömeg (g) | F1 (kN) |
|-------------|-------------------------|----|----|----|----|-----|----|------|-----|-----------|---------|
| P90540.0057 | P90540.TM14X13001CINESD | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M14  | 130 | 165       | 13      |
| P90540.0058 | P90540.TM16X5001CINESD  | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16  | 50  | 106       | 13      |
| P90540.0059 | P90540.TM16X7001CINESD  | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16  | 70  | 133       | 13      |
| P90540.0060 | P90540.TM16X9001CINESD  | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16  | 90  | 160       | 13      |
| P90540.0061 | P90540.TM16X11001CINESD | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16  | 110 | 187       | 13      |
| P90540.0062 | P90540.TM16X13001CINESD | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16  | 130 | 211       | 13      |
| P90540.0063 | P90540.TM16X15001CINESD | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16  | 150 | 240       | 13      |
| P90540.0064 | P90540.TM16X17001CINESD | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16  | 170 | 268       | 13      |
| P90540.0065 | P90540.TM16X19001CINESD | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16  | 190 | 295       | 13      |
| P90550.0052 | P90550.TM12X7001CINESD  | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M12  | 70  | 101       | 13      |
| P90550.0053 | P90550.TM12X9001CINESD  | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M12  | 90  | 114       | 13      |
| P90550.0054 | P90550.TM12X11001CINESD | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M12  | 110 | 125       | 13      |
| P90550.0055 | P90550.TM14X7001CINESD  | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M14  | 70  | 116       | 13      |
| P90550.0056 | P90550.TM14X13001CINESD | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M14  | 130 | 170       | 13      |
| P90550.0057 | P90550.TM16X5001CINESD  | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M16  | 50  | 110       | 13      |
| P90550.0058 | P90550.TM16X7001CINESD  | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M16  | 70  | 137       | 13      |
| P90550.0059 | P90550.TM16X9001CINESD  | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M16  | 90  | 164       | 13      |
| P90550.0060 | P90550.TM16X11001CINESD | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M16  | 110 | 191       | 13      |
| P90550.0061 | P90550.TM16X13001CINESD | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M16  | 130 | 215       | 13      |
| P90550.0062 | P90550.TM16X15001CINESD | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M16  | 150 | 245       | 13      |
| P90550.0063 | P90550.TM16X17001CINESD | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M16  | 170 | 272       | 13      |
| P90550.0064 | P90550.TM16X19001CINESD | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M16  | 190 | 299       | 13      |
| P90560.0058 | P90560.TM12X7001CINESD  | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M12  | 70  | 109       | 13      |
| P90560.0059 | P90560.TM12X9001CINESD  | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M12  | 90  | 122       | 13      |
| P90560.0060 | P90560.TM12X11001CINESD | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M12  | 110 | 133       | 13      |
| P90560.0061 | P90560.TM14X7001CINESD  | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M14  | 70  | 124       | 13      |
| P90560.0062 | P90560.TM14X13001CINESD | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M14  | 130 | 178       | 13      |
| P90560.0063 | P90560.TM16X5001CINESD  | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16  | 50  | 118       | 13      |
| P90560.0064 | P90560.TM16X7001CINESD  | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16  | 70  | 145       | 13      |
| P90560.0065 | P90560.TM16X9001CINESD  | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16  | 90  | 172       | 13      |
| P90560.0066 | P90560.TM16X11001CINESD | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16  | 110 | 199       | 13      |
| P90560.0067 | P90560.TM16X13001CINESD | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16  | 130 | 226       | 13      |
| P90560.0068 | P90560.TM16X15001CINESD | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16  | 150 | 253       | 13      |
| P90560.0069 | P90560.TM16X17001CINESD | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16  | 170 | 280       | 13      |
| P90560.0070 | P90560.TM16X19001CINESD | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16  | 190 | 307       | 13      |

Figyelem: Az F1 megadott terhelési határérték 30%-kal alacsonyabb, mint a szakítóterhelés, és statikusan van meghatározva. Testreszabott szegecs hosszúság minimum 100 darab rendelése esetén.