

ORSÓTARTÓ CSAP NÉLKÜL MIG/MAG HEGESZTŐHUZAL- TEKERCSHEZ

Accessori bobine MIG

Anyagok:

(1-3-4-6) Üvegszálás poliamid.

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:

Fekete (RAL 9011).

Betétek:

(2) Horganyzott acél rugó.

(5) Horganyzott acélbetét menetes furatokkal.

(7) Termoplasztikus TPV gumialátét, 75 Shore.

(8) Horganyzott acélalátét.


(9) Horganyzott acél hatlapfejű csavar, bal-/jobbmenetes. A huzaladagoló motorforgásiránya szerint kell választani.


Speciális kérések:

Az S602116 orsótartót használó ügyfelek számára, akik Q=55 szélességű huzaltekercszet szeretnének felszerelni, kérésre S604 műanyag adaptert tudunk biztosítani. Külön kell megrendelni

Kérésre S816 adaptert tudunk szállítani belső váz nélküli fémtekercszekhez. Külön kell megrendelni







Változat furattal ellátott műanyag tekercshez: Ø 53 mm - szélesség 55 mm (1/2)

Kód	art.	D	HT	d	d1	d2	d3	d4	d5	h	h1	h2	h3	h4	E	Q	R
S602074.0001	S602074.TG10X1001DX	112	102	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 DX	9	17	8	7	1.7	13	55	44
S602074.0002	S602074.TG10X1001SX	112	102	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 SX	9	17	8	7	1.7	13	55	44

Kód	art.	Tömeg (g)
S602074.0001	S602074.TG10X1001DX	350
S602074.0002	S602074.TG10X1001SX	350

Változat furattal ellátott műanyag tekercshez: Ø 53 mm - szélesség 100 mm (1/2)

Kód	art.	D	HT	d	d1	d2	d3	d4	d5	h	h1	h2	h3	h4	E	Q	R
S602116.0001	S602116.TG10X1001DX	112	140	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 DX	9	17	8	7	1.7	17	99	44
S602116.0002	S602116.TG10X1001SX	112	140	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 SX	9	17	8	7	1.7	17	99	44

Kód	art.	Tömeg (g)
S602116.0001	S602116.TG10X1001DX	545
S602116.0002	S602116.TG10X1001SX	545