

## 10 CHIUSURA UNIVERSALE 1/4 GIRO IN ZAMA FILETTO M22 CON TAGLIO A CACCIAVITE

Serrature 1/4 giro M22

### Materiali:

- (1) Corpo serratura M22x1,5 (statore), in zama pressofusa.
- (2) Nottolino con forma con intaglio a cacciavite, in zama pressofusa.
- (3) Dado esagonale di fissaggio M22x1,5, in zama pressofusa.
- (4) Guarnizione in gomma.
- (5) Leva di chiusura in acciaio, (E=0 forma diritta, E=2,4,6,8,10 forma piegata esterna, E=-2 forma piegata interna).
- (6) Vite di fissaggio M6x10 con testa a taglio a croce in acciaio.



### Superficie:

L117-01

- (1) Satinata.
- (2-3-4-5-6) Liscia.

L117-L

Liscia.

### Colore:

L117-01

- (1) Verniciata nera a polveri epossidiche, (RAL 9011).
- (2-3-4-5-6) Zincatura standard.

L117-L


- (1) Cromatura lucida.
- (2-3-4-5-6) Zincatura standard.

### Rotazione:

90°.

### Richieste Speciali:

Nessuna.



#### Versione J117-01: verniciata nera.

| Codice | Art.               | d   | D  | L  | Q  | E  | F  | G  | Ht   | H | s (max.) | s1 | Peso (g) |
|--------|--------------------|-----|----|----|----|----|----|----|------|---|----------|----|----------|
| -      | J11722.Z00E-4X4501 | M22 | 28 | 45 | 18 | -4 | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8        | 4  | -        |
| -      | J11722.Z00E-2X4501 | M22 | 28 | 45 | 18 | -2 | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8        | 4  | -        |
| -      | J11722.Z00E00X4501 | M22 | 28 | 45 | 18 | 0  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8        | 4  | -        |
| -      | J11722.Z00E02X4501 | M22 | 28 | 45 | 18 | 2  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8        | 4  | -        |
| -      | J11722.Z00E04X4501 | M22 | 28 | 45 | 18 | 4  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8        | 4  | -        |
| -      | J11722.Z00E06X4501 | M22 | 28 | 45 | 18 | 6  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8        | 4  | -        |
| -      | J11722.Z00E08X4501 | M22 | 28 | 45 | 18 | 8  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8        | 4  | -        |
| -      | J11722.Z00E10X4501 | M22 | 28 | 45 | 18 | 10 | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8        | 4  | -        |
| -      | J11722.Z00E12X4501 | M22 | 28 | 45 | 18 | 12 | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8        | 4  | -        |

#### Versione J117-L: cromata.

| Codice | Art.              | d   | D  | L  | Q  | E  | F  | G  | Ht   | H | s (max.) | s1 | Peso (g) |
|--------|-------------------|-----|----|----|----|----|----|----|------|---|----------|----|----------|
| -      | J11722.Z00E-4X45L | M22 | 28 | 45 | 18 | -4 | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8        | 4  | -        |
| -      | J11722.Z00E-2X45L | M22 | 28 | 45 | 18 | -2 | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8        | 4  | -        |
| -      | J11722.Z00E00X45L | M22 | 28 | 45 | 18 | 0  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8        | 4  | -        |
| -      | J11722.Z00E02X45L | M22 | 28 | 45 | 18 | 2  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8        | 4  | -        |
| -      | J11722.Z00E04X45L | M22 | 28 | 45 | 18 | 4  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8        | 4  | -        |
| -      | J11722.Z00E06X45L | M22 | 28 | 45 | 18 | 6  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8        | 4  | -        |
| -      | J11722.Z00E08X45L | M22 | 28 | 45 | 18 | 8  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8        | 4  | -        |
| -      | J11722.Z00E10X45L | M22 | 28 | 45 | 18 | 10 | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8        | 4  | -        |

| Codice | Art.              | d   | D  | L  | Q  | E  | F  | G  | Ht   | H | s (max.) | s1 | Peso (g) |
|--------|-------------------|-----|----|----|----|----|----|----|------|---|----------|----|----------|
| -      | J11722.Z00E12X45L | M22 | 28 | 45 | 18 | 12 | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8        | 4  | -        |