

# A200



Al

Aisi  
303

RoHS  
COMPLIANT

01

## ALUMINIUM EXCENTERSNELSPANNER MET DRAADBUS EN STEUNRING IN STAAL

Leve a camma

### Materiaal:

(1) Greep in aluminiumlegering (EN-AC-46200).

### Oppervlak:

Gesatineerd door fijne zandstraling.

### Kleur:

Epoxy poedercoating, zwart (RAL 9011).

### Inzetstuk:

(2) Gedraaide rotatiepen in RVS (AISI 303); met doorlopende schroefdraadboring voor penbevestiging (schroefdraad tolerantie 6H).

(4) Steunring in versterkt PA66, zwart (RAL 9011).

(3) A200:

Ring in verzinkt staal met sterkteklasse 5.8.


(3) A200CIN:

Ring in RVS (AISI 303).

### Speciale verzoeken:

Op aanvraag kunnen de spangrepen worden geleverd in rode kleur, met vermelding van eindcode 16 op bestelling (Voorbeeld: A200096.AM0816).





#### Versie met inzetstukken in verzinkt staal

| Code         | Art.           | L   | R    | H    | D    | A    | B    | h1   | S   | d2 | d1 6H | Gewicht (g) | F1 (kN) | FL (N) |
|--------------|----------------|-----|------|------|------|------|------|------|-----|----|-------|-------------|---------|--------|
| A200036.0001 | A200036.AM0301 | 42  | 36   | 13,5 | 10,7 | 11,5 | 14,5 | 9    | 1   | 6  | M3    | 10          | 1,5     | 90     |
| A200036.0003 | A200036.AM0401 | 42  | 36   | 13,5 | 10,7 | 11,5 | 14,5 | 9    | 1   | 6  | M4    | 10          | 1,5     | 90     |
| A200052.0001 | A200052.AM0401 | 59  | 52,3 | 17   | 13,8 | 13   | 18   | 11   | 1   | 8  | M4    | 18          | 2,5     | 100    |
| A200052.0003 | A200052.AM0501 | 59  | 52,3 | 17   | 13,8 | 13   | 18   | 11   | 1   | 8  | M5    | 18          | 2,5     | 100    |
| A200070.0001 | A200070.AM0501 | 79  | 70,5 | 22   | 16   | 15   | 21,5 | 14,5 | 1,2 | 9  | M5    | 32          | 4       | 120    |
| A200070.0003 | A200070.AM0601 | 79  | 70,5 | 22   | 16   | 15   | 21,5 | 14,5 | 1,2 | 9  | M6    | 32          | 4       | 120    |
| A200096.0001 | A200096.AM0801 | 108 | 96   | 28.8 | 25   | 24   | 33,3 | 18,3 | 1.5 | 11 | M8    | 98          | 8       | 350    |

**Versie met inzetstukken in RVS AISI 303**

| Code         | Art.              | L   | R    | H    | D    | A    | B    | h1   | S   | d2 | d16H | Gewicht (g) | F1 (kN) | FL (N) |
|--------------|-------------------|-----|------|------|------|------|------|------|-----|----|------|-------------|---------|--------|
| A200036.0002 | A200036.AM0301CIN | 42  | 36   | 13,5 | 10,7 | 11,5 | 14,5 | 9    | 1   | 6  | M3   | 10          | 1,5     | 90     |
| A200036.0004 | A200036.AM0401CIN | 42  | 36   | 13,5 | 10,7 | 11,5 | 14,5 | 9    | 1   | 6  | M4   | 10          | 1,5     | 90     |
| A200052.0002 | A200052.AM0401CIN | 59  | 52,3 | 17   | 13,8 | 13   | 18   | 11   | 1   | 8  | M4   | 18          | 2,5     | 100    |
| A200052.0004 | A200052.AM0501CIN | 59  | 52,3 | 17   | 13,8 | 13   | 18   | 11   | 1   | 8  | M5   | 18          | 2,5     | 100    |
| A200070.0002 | A200070.AM0501CIN | 79  | 70,5 | 22   | 16   | 15   | 21,5 | 14,5 | 1,2 | 9  | M5   | 32          | 4       | 120    |
| A200070.0004 | A200070.AM0601CIN | 79  | 70,5 | 22   | 16   | 15   | 21,5 | 14,5 | 1,2 | 9  | M6   | 32          | 4       | 120    |
| A200096.0002 | A200096.AM0801CIN | 108 | 96   | 28,8 | 25   | 24   | 33,3 | 18,3 | 1,5 | 11 | M8   | 98          | 8       | 350    |