

## STELVOET MET VLOERBEVESTIGING EN STALEN ZWENKBAAR DRAADEIND TYPE B EN KOGEL 24

Piedi plastica con fissaggio - stelo snodato

### Materiaal:

Versterkte polyamide. Bestand tegen oliën en vetten.

### Oppervlak:

Gesatineerd.

### Kleur:

Zwart (RAL 9011).

### Inzetstuk:

P914:

Zwenkbaar draadeind (kogel 24) met gefreesde zitting voor moersleutel (type B) in verzinkt staal (schroefdraad tolerantie 6g).

P914CIN:

Zwenkbaar draadeind (kogel 24) met gefreesde zitting voor moersleutel (type B) in RVS (schroefdraad tolerantie 6g).

Zwenkbaar draadeind (kogel 24) met gefreesde zitting voor moersleutel (type B) in RVS (schroefdraad tolerantie 6g). M24: AISI 303; M30: AISI 304

### Vloerbevestiging:


Bij levering van de stelvoet zijn de boringen voor vloerbevestiging nog gesloten. Breek het plastic membraan om ze te openen (zie tekening).

### Speciale verzoeken:

Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de inzetstukken leverbaar met gepersonaliseerde lengte.

Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kan de stelvoet worden geleverd in oranje (RAL 2004).





**Versie P914: Stelvoet met draadeind type B (gefreesde zitting voor moersleutel) en kogel 24**

| Code         | Art.               | D   | H  | I  | H1   | h    | A  | E  | s  | d2 | R  | d1 6g | Q   | Gewicht (g) | F1 (kN) |
|--------------|--------------------|-----|----|----|------|------|----|----|----|----|----|-------|-----|-------------|---------|
| P914080.0001 | P914080.TM24X11001 | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 16   | 20 | 19 | 10 | 9  | 24 | M24   | 110 | 384         | 25      |
| P914080.0003 | P914080.TM24X13001 | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 16   | 20 | 19 | 10 | 9  | 24 | M24   | 130 | 444         | 25      |
| P914080.0005 | P914080.TM24X15001 | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 16   | 20 | 19 | 10 | 9  | 24 | M24   | 150 | 504         | 25      |
| P914080.0007 | P914080.TM24X17001 | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 16   | 20 | 19 | 10 | 9  | 24 | M24   | 170 | 564         | 25      |
| P914080.0009 | P914080.TM30X11001 | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 16   | 20 | 27 | 12 | 9  | 24 | M30   | 110 | 627         | 25      |
| P914080.0010 | P914080.TM30X13001 | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 16   | 20 | 27 | 12 | 9  | 24 | M30   | 130 | 722         | 25      |
| P914080.0012 | P914080.TM30X15001 | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 16   | 20 | 27 | 12 | 9  | 24 | M30   | 150 | 817         | 25      |
| P914080.0013 | P914080.TM30X17001 | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 16   | 20 | 27 | 12 | 9  | 24 | M30   | 170 | 912         | 25      |
| P914080.0015 | P914080.TM30X19001 | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 16   | 20 | 27 | 12 | 9  | 24 | M30   | 190 | 1007        | 25      |
| P914080.0016 | P914080.TM30X21001 | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 16   | 20 | 27 | 12 | 9  | 24 | M30   | 210 | 1100        | 25      |
| P914105.0001 | P914105.TM24X11001 | 105 | 22 | 74 | 28   | 18.5 | 21 | 19 | 10 | 11 | 24 | M24   | 110 | 433         | 25      |
| P914105.0003 | P914105.TM24X13001 | 105 | 22 | 74 | 28   | 18.5 | 21 | 19 | 10 | 11 | 24 | M24   | 130 | 493         | 25      |
| P914105.0005 | P914105.TM24X15001 | 105 | 22 | 74 | 28   | 18.5 | 21 | 19 | 10 | 11 | 24 | M24   | 150 | 553         | 25      |
| P914105.0007 | P914105.TM24X17001 | 105 | 22 | 74 | 28   | 18.5 | 21 | 19 | 10 | 11 | 24 | M24   | 170 | 613         | 25      |
| P914105.0009 | P914105.TM30X11001 | 105 | 22 | 74 | 28   | 18.5 | 21 | 27 | 12 | 11 | 24 | M30   | 110 | 676         | 25      |
| P914105.0010 | P914105.TM30X13001 | 105 | 22 | 74 | 28   | 18.5 | 21 | 27 | 12 | 11 | 24 | M30   | 130 | 771         | 25      |
| P914105.0012 | P914105.TM30X15001 | 105 | 22 | 74 | 28   | 18.5 | 21 | 27 | 12 | 11 | 24 | M30   | 150 | 866         | 25      |
| P914105.0013 | P914105.TM30X17001 | 105 | 22 | 74 | 28   | 18.5 | 21 | 27 | 12 | 11 | 24 | M30   | 170 | 960         | 25      |
| P914105.0015 | P914105.TM30X19001 | 105 | 22 | 74 | 28   | 18.5 | 21 | 27 | 12 | 11 | 24 | M30   | 190 | 1055        | 25      |
| P914105.0016 | P914105.TM30X21001 | 105 | 22 | 74 | 28   | 18.5 | 21 | 27 | 12 | 11 | 24 | M30   | 210 | 1150        | 25      |
| P914130.0002 | P914130.TM24X11001 | 130 | 24 | 99 | 30   | 20   | 21 | 19 | 10 | 13 | 24 | M24   | 110 | 498         | 25      |

| Code         | Art.               | D   | H  | I  | H1 | h  | A  | E  | s  | d2 | R  | d16g | Q   | Gewicht (g) | F1 (kN) |
|--------------|--------------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|-----|-------------|---------|
| P914130.0004 | P914130.TM24X13001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 19 | 10 | 13 | 24 | M24  | 130 | 558         | 25      |
| P914130.0006 | P914130.TM24X15001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 19 | 10 | 13 | 24 | M24  | 150 | 618         | 25      |
| P914130.0008 | P914130.TM24X17001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 19 | 10 | 13 | 24 | M24  | 170 | 678         | 25      |
| P914130.0019 | P914130.TM30X11001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 27 | 12 | 13 | 24 | M30  | 110 | 741         | 25      |
| P914130.0019 | P914130.TM30X13001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 27 | 12 | 13 | 24 | M30  | 130 | 836         | 25      |
| P914130.0019 | P914130.TM30X15001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 27 | 12 | 13 | 24 | M30  | 150 | 931         | 25      |
| P914130.0019 | P914130.TM30X17001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 27 | 12 | 13 | 24 | M30  | 170 | 1025        | 25      |
| P914130.0019 | P914130.TM30X19001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 27 | 12 | 13 | 24 | M30  | 190 | 1120        | 25      |
| P914130.0019 | P914130.TM30X21001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 20 | 21 | 27 | 12 | 13 | 24 | M30  | 210 | 1220        | 25      |

Opgelet: De uitgedrukte belastingslimiet F1 is 30% lager dan de breukbelasting en wordt statisch beschouwd.  
Draadeind met gepersonaliseerde lengte op aanvraag leverbaar vanaf 100 stuks.

**Versie P914CIN: Stelvoet met draadeind type B - RVS - (met gefreesde zitting voor moersleutel) en kogel 24.**

| Code         | Art.                  | D   | H  | I  | H1   | h    | A  | E  | s  | d2 | R  | d16g | Q   | Gewicht (g) | F1 (kN) |
|--------------|-----------------------|-----|----|----|------|------|----|----|----|----|----|------|-----|-------------|---------|
| P914080.0002 | P914080.TM24X11001CIN | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 16   | 20 | 19 | 10 | 9  | 24 | M24  | 110 | 384         | 25      |
| P914080.0004 | P914080.TM24X13001CIN | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 16   | 20 | 19 | 10 | 9  | 24 | M24  | 130 | 444         | 25      |
| P914080.0006 | P914080.TM24X15001CIN | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 16   | 20 | 19 | 10 | 9  | 24 | M24  | 150 | 504         | 25      |
| P914080.0008 | P914080.TM24X19001CIN | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 16   | 20 | 19 | 10 | 9  | 24 | M24  | 190 | 624         | 25      |
| P914080.0011 | P914080.TM30X13001CIN | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 16   | 20 | 27 | 12 | 9  | 24 | M30  | 130 | 722         | 25      |
| P914080.0014 | P914080.TM30X17001CIN | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 16   | 20 | 27 | 12 | 9  | 24 | M30  | 170 | 912         | 25      |
| P914080.0017 | P914080.TM30X21001CIN | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 16   | 20 | 27 | 12 | 9  | 24 | M30  | 210 | 1100        | 25      |
| P914105.0002 | P914105.TM24X11001CIN | 105 | 22 | 74 | 28   | 18.5 | 21 | 19 | 10 | 11 | 24 | M24  | 110 | 433         | 25      |
| P914105.0004 | P914105.TM24X13001CIN | 105 | 22 | 74 | 28   | 18.5 | 21 | 19 | 10 | 11 | 24 | M24  | 130 | 493         | 25      |
| P914105.0006 | P914105.TM24X15001CIN | 105 | 22 | 74 | 28   | 18.5 | 21 | 19 | 10 | 11 | 24 | M24  | 150 | 553         | 25      |
| P914105.0008 | P914105.TM24X19001CIN | 105 | 22 | 74 | 28   | 18.5 | 21 | 19 | 10 | 11 | 24 | M24  | 190 | 673         | 25      |
| P914105.0011 | P914105.TM30X13001CIN | 105 | 22 | 74 | 28   | 18.5 | 21 | 27 | 12 | 11 | 24 | M30  | 130 | 771         | 25      |
| P914105.0014 | P914105.TM30X17001CIN | 105 | 22 | 74 | 28   | 18.5 | 21 | 27 | 12 | 11 | 24 | M30  | 170 | 960         | 25      |
| P914105.0017 | P914105.TM30X21001CIN | 105 | 22 | 74 | 28   | 18.5 | 21 | 27 | 12 | 11 | 24 | M30  | 210 | 1150        | 25      |
| P914130.0003 | P914130.TM24X11001CIN | 130 | 24 | 99 | 30   | 20   | 21 | 21 | 19 | 13 | 24 | M24  | 110 | 498         | 25      |
| P914130.0005 | P914130.TM24X13001CIN | 130 | 24 | 99 | 30   | 20   | 21 | 21 | 19 | 13 | 24 | M24  | 130 | 558         | 25      |
| P914130.0007 | P914130.TM24X15001CIN | 130 | 24 | 99 | 30   | 20   | 21 | 21 | 19 | 13 | 24 | M24  | 150 | 618         | 25      |
| P914130.0010 | P914130.TM24X19001CIN | 130 | 24 | 99 | 30   | 20   | 21 | 21 | 19 | 13 | 24 | M24  | 190 | 738         | 25      |
| P914130.0013 | P914130.TM30X13001CIN | 130 | 24 | 99 | 30   | 20   | 21 | 21 | 27 | 13 | 24 | M30  | 130 | 836         | 25      |
| P914130.0016 | P914130.TM30X17001CIN | 130 | 24 | 99 | 30   | 20   | 21 | 21 | 27 | 13 | 24 | M30  | 170 | 1025        | 25      |
| P914130.0020 | P914130.TM30X21001CIN | 130 | 24 | 99 | 30   | 20   | 21 | 21 | 27 | 13 | 24 | M30  | 210 | 1220        | 25      |

Opgelet: De uitgedrukte belastingslimiet F1 is 30% lager dan de breukbelasting en wordt statisch beschouwd.  
Draadeind met gepersonaliseerde lengte op aanvraag leverbaar vanaf 100 stuks.