

SZPULA NOŚNA BOBINY Z DRUTEM DO MIG/MAG, Z TRZPIENIEM

Accessori bobine MIG

Materiały:

(1-3-4-6) Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

(2) Sprężyna ze stali ocynkowanej.

(5) Wkład z gwintowanymi otworami ze stali ocynkowanej.

(7) Podkładka z kauczuku TPV 75 Shore.

(8) Podkładka ze stali ocynkowanej.


(9) Śruba z łbem sześciokątnym ze stali ocynkowanej, z gwintem prawym/lewym. Wyboru należy dokonać uwzględniając kierunek obrotów silnika podajnika drutu.


(10) Trzpień gładki ze stali ocynkowanej.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie może być dostarczony adaptator S816 do bobin metalowych, bez ramy wewnętrznej. Dostarczany na osobne zamówienie.







Kod	art.	D	HT	d	d1	d2	d3	d4	d5	h	h1	h2	h3	h4	E	Q	R
S602116.0015	S602116.TG10X5001DX	112	140	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 DX	8	17	8	50	1.7	17	99	44
S602116.0016	S602116.TG10X5001SX	112	140	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 SX	8	17	8	50	1.7	17	99	44

Kod	art.	Waga (g)
S602116.0015	S602116.TG10X5001DX	550
S602116.0016	S602116.TG10X5001SX	550