

# B330



02

## PUXADOR TUBULAR D. 30

Maniglie con tubo

### Materiais:

Extremidade em plástico:

Poliamida reforçada. Resistente a óleos e massas lubrificantes.

Tubo:

Alumínio liga 6060.

### Superfície:

Extremidade em plástico: Acetinada.

Tubo: Lisa.

### Cor:

Extremidade em plástico:

Preto (RAL 9011).

Tubo:

Versão B330-99: Prateado anodizado.

Versão B330-98: Preto marmoreado, pintado a pó epóxi.

### Furo:

Furo liso passante obtido por moldagem no plástico.


### Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, comprimento do puxador mediante desenho.

A pedido, é possível fornecer tampões para cobrir parafusos.

A pedido e por quantidade, cores conforme a tabela de cores.





**Versão B330-99: com tubo prateado anodizado. (1/2)**

| Código       | art.           | L   | I±1 | C   | E   | A  | B  | T  | H  | h  | h1 | h4 | h3 | h2 | d  | d3 | d2 |
|--------------|----------------|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| B330200.0003 | B330200.TG3099 | 224 | 200 | 154 | 164 | 60 | 40 | 54 | 77 | 58 | 43 | 12 | 15 | 19 | 30 | 16 | 4  |
| B330250.0003 | B330250.TG3099 | 274 | 250 | 204 | 214 | 60 | 40 | 54 | 77 | 58 | 43 | 12 | 15 | 19 | 30 | 16 | 4  |
| B330300.0003 | B330300.TG3099 | 324 | 300 | 254 | 264 | 60 | 40 | 54 | 77 | 58 | 43 | 12 | 15 | 19 | 30 | 16 | 4  |
| B330350.0003 | B330350.TG3099 | 374 | 350 | 304 | 314 | 60 | 40 | 54 | 77 | 58 | 43 | 12 | 15 | 19 | 30 | 16 | 4  |
| B330400.0004 | B330400.TG3099 | 424 | 400 | 354 | 364 | 60 | 40 | 54 | 77 | 58 | 43 | 12 | 15 | 19 | 30 | 16 | 4  |
| B330500.0003 | B330500.TG3099 | 524 | 500 | 454 | 464 | 60 | 40 | 54 | 77 | 58 | 43 | 12 | 15 | 19 | 30 | 16 | 4  |
| B330600.0003 | B330600.TG3099 | 624 | 600 | 554 | 564 | 60 | 40 | 54 | 77 | 58 | 43 | 12 | 15 | 19 | 30 | 16 | 4  |
| B330700.0003 | B330700.TG3099 | 724 | 700 | 654 | 664 | 60 | 40 | 54 | 77 | 58 | 43 | 12 | 15 | 19 | 30 | 16 | 4  |

| Código       | art.           | d1   | Peso (g) | F1 (kN) | F2 (kN) |
|--------------|----------------|------|----------|---------|---------|
| B330200.0003 | B330200.TG3099 | 10.5 | 235      | 3,4     | 2,9     |
| B330250.0003 | B330250.TG3099 | 10.5 | 250      | 3,8     | 3,2     |
| B330300.0003 | B330300.TG3099 | 10.5 | 270      | 3,2     | 2,9     |
| B330350.0003 | B330350.TG3099 | 10.5 | 285      | 2,7     | 2,4     |
| B330400.0004 | B330400.TG3099 | 10.5 | 305      | 2,4     | 2,2     |
| B330500.0003 | B330500.TG3099 | 10.5 | 340      | 1,9     | 1,7     |
| B330600.0003 | B330600.TG3099 | 10.5 | 370      | 1,6     | 1,4     |
| B330700.0003 | B330700.TG3099 | 10.5 | 405      | 1,4     | 1,25    |

**Versão B330-98: com tubo preto marmoreado. (1/2)**

| Código       | art.           | L   | I±1 | C   | E   | A  | B  | T  | H  | h  | h1 | h4 | h3 | h2 | d  | d3 | d2 |
|--------------|----------------|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| B330200.0002 | B330200.TG3098 | 224 | 200 | 154 | 164 | 60 | 40 | 54 | 77 | 58 | 43 | 12 | 15 | 19 | 30 | 16 | 4  |
| B330250.0002 | B330250.TG3098 | 274 | 250 | 204 | 214 | 60 | 40 | 54 | 77 | 58 | 43 | 12 | 15 | 19 | 30 | 16 | 4  |
| B330300.0002 | B330300.TG3098 | 324 | 300 | 254 | 264 | 60 | 40 | 54 | 77 | 58 | 43 | 12 | 15 | 19 | 30 | 16 | 4  |
| B330350.0002 | B330350.TG3098 | 374 | 350 | 304 | 314 | 60 | 40 | 54 | 77 | 58 | 43 | 12 | 15 | 19 | 30 | 16 | 4  |
| B330400.0003 | B330400.TG3098 | 424 | 400 | 354 | 364 | 60 | 40 | 54 | 77 | 58 | 43 | 12 | 15 | 19 | 30 | 16 | 4  |
| B330500.0002 | B330500.TG3098 | 524 | 500 | 454 | 464 | 60 | 40 | 54 | 77 | 58 | 43 | 12 | 15 | 19 | 30 | 16 | 4  |
| B330600.0002 | B330600.TG3098 | 624 | 600 | 554 | 564 | 60 | 40 | 54 | 77 | 58 | 43 | 12 | 15 | 19 | 30 | 16 | 4  |
| B330700.0002 | B330700.TG3098 | 724 | 700 | 654 | 664 | 60 | 40 | 54 | 77 | 58 | 43 | 12 | 15 | 19 | 30 | 16 | 4  |

| Código       | art.           | d1   | Peso (g) | F1 (kN) | F2 (kN) |
|--------------|----------------|------|----------|---------|---------|
| B330200.0002 | B330200.TG3098 | 10.5 | 235      | 3,4     | 2,9     |
| B330250.0002 | B330250.TG3098 | 10.5 | 250      | 3,8     | 3,2     |
| B330300.0002 | B330300.TG3098 | 10.5 | 270      | 3,2     | 2,9     |
| B330350.0002 | B330350.TG3098 | 10.5 | 285      | 2,7     | 2,4     |
| B330400.0003 | B330400.TG3098 | 10.5 | 305      | 2,4     | 2,2     |
| B330500.0002 | B330500.TG3098 | 10.5 | 340      | 1,9     | 1,7     |
| B330600.0002 | B330600.TG3098 | 10.5 | 370      | 1,6     | 1,4     |
| B330700.0002 | B330700.TG3098 | 10.5 | 405      | 1,4     | 1,25    |