

## APOIO ROSCADO EM AÇO COM SEXTAVADO INTERNO E PONTA DE ESFERA EM PLÁSTICO

Grano di pressione e sfera/sfera spianata

### Materiais:

W848:

Corpo do apoio em aço com classe de resistência 10.9.

W848CIN:

Corpo do apoio em aço inoxidável (Aisi 303).

### Superfície:

Lisa.

### Cor:

W849:

Preto do óxido.

W849CIN:

Natural.



### Esfera:

Esfera em plástico branco (POM - Delrin).

### Pedidos especiais:

Nenhum.





**Versão W848: em aço preto do óxido**

| Código    | art.          | d1 6g | e   | d   | Q  | Peso (g) |
|-----------|---------------|-------|-----|-----|----|----------|
| W848.0032 | W848.SBM04X10 | M4    | 2   | 2.5 | 10 | 1        |
| W848.0033 | W848.SBM04X12 | M4    | 2   | 2.5 | 12 | 1        |
| W848.0034 | W848.SBM04X16 | M4    | 2   | 2.5 | 16 | 1        |
| W848.0036 | W848.SBM05X10 | M5    | 2.5 | 3   | 10 | 1        |
| W848.0037 | W848.SBM05X16 | M5    | 2.5 | 3   | 16 | 1,7      |
| W848.0038 | W848.SBM05X20 | M5    | 2.5 | 3   | 20 | 2        |
| W848.0039 | W848.SBM05X25 | M5    | 2.5 | 3   | 25 | 2,9      |
| W848.0040 | W848.SBM06X11 | M6    | 3   | 4   | 11 | 1,3      |
| W848.0041 | W848.SBM06X13 | M6    | 3   | 4   | 13 | 1,8      |
| W848.0042 | W848.SBM06X17 | M6    | 3   | 4   | 17 | 2,4      |
| W848.0043 | W848.SBM06X21 | M6    | 3   | 4   | 21 | 3        |
| W848.0044 | W848.SBM06X26 | M6    | 3   | 4   | 26 | 4        |
| W848.0045 | W848.SBM08X11 | M8    | 4   | 5.5 | 11 | 3        |
| W848.0046 | W848.SBM08X13 | M8    | 4   | 5.5 | 13 | 3        |
| W848.0047 | W848.SBM08X17 | M8    | 4   | 5.5 | 17 | 4        |
| W848.0048 | W848.SBM08X21 | M8    | 4   | 5.5 | 21 | 5        |
| W848.0049 | W848.SBM08X26 | M8    | 4   | 5.5 | 26 | 7        |
| W848.0050 | W848.SBM08X31 | M8    | 4   | 5.5 | 31 | 9        |
| W848.0051 | W848.SBM10X14 | M10   | 5   | 7   | 14 | 5        |
| W848.0052 | W848.SBM10X18 | M10   | 5   | 7   | 18 | 6        |
| W848.0053 | W848.SBM10X22 | M10   | 5   | 7   | 22 | 9        |

| Código    | art.          | d16g | e | d   | Q  | Peso (g) |
|-----------|---------------|------|---|-----|----|----------|
| W848.0054 | W848.SBM10X27 | M10  | 5 | 7   | 27 | 11       |
| W848.0056 | W848.SBM10X37 | M10  | 5 | 7   | 37 | 16       |
| W848.0057 | W848.SBM12X18 | M12  | 6 | 8.5 | 18 | 10       |
| W848.0058 | W848.SBM12X22 | M12  | 6 | 8.5 | 22 | 11       |
| W848.0060 | W848.SBM12X32 | M12  | 6 | 8.5 | 32 | 18       |
| W848.0061 | W848.SBM12X42 | M12  | 6 | 8.5 | 42 | 22       |

**Versão W848 CIN - em aço inoxidável (Aisi 303)**

| Código    | art.             | d16g | e   | d   | Q  | Peso (g) |
|-----------|------------------|------|-----|-----|----|----------|
| W848.0002 | W848.INM04X10CIN | M4   | 2   | 2.5 | 10 | 1        |
| W848.0003 | W848.INM04X12CIN | M4   | 2   | 2.5 | 12 | 1        |
| W848.0004 | W848.INM04X16CIN | M4   | 2   | 2.5 | 16 | 1        |
| W848.0006 | W848.INM05X10CIN | M5   | 2.5 | 3   | 10 | 1        |
| W848.0007 | W848.INM05X16CIN | M5   | 2.5 | 3   | 16 | 1,7      |
| W848.0008 | W848.INM05X20CIN | M5   | 2.5 | 3   | 20 | 2        |
| W848.0009 | W848.INM05X25CIN | M5   | 2.5 | 3   | 25 | 2,9      |
| W848.0010 | W848.INM06X11CIN | M6   | 3   | 4   | 11 | 1,3      |
| W848.0011 | W848.INM06X13CIN | M6   | 3   | 4   | 13 | 1,8      |
| W848.0012 | W848.INM06X17CIN | M6   | 3   | 4   | 17 | 2,4      |
| W848.0013 | W848.INM06X21CIN | M6   | 3   | 4   | 21 | 3        |
| W848.0014 | W848.INM06X26CIN | M6   | 3   | 4   | 26 | 4        |
| W848.0015 | W848.INM08X11CIN | M8   | 4   | 5.5 | 11 | 3        |
| W848.0016 | W848.INM08X13CIN | M8   | 4   | 5.5 | 13 | 3        |
| W848.0017 | W848.INM08X17CIN | M8   | 4   | 5.5 | 17 | 4        |
| W848.0018 | W848.INM08X21CIN | M8   | 4   | 5.5 | 21 | 5        |
| W848.0019 | W848.INM08X26CIN | M8   | 4   | 5.5 | 26 | 7        |
| W848.0020 | W848.INM08X31CIN | M8   | 4   | 5.5 | 31 | 9        |