# E517









# РУКОЯТКА КРИВОШИПНАЯ С ЗАЦЕПЛЕНИЕМ, С РЕЗЬБОВОЙ ВТУЛКОЙ И ПОВОРОТНОЙ РУКОЯТКОЙ М129

Manovelle scatto

### Материалы:

Усиленный полиамид. Устойчивость к маслам и жирам.

# Поверхность:

Сатинирован.

# Цвет:

Черный

(RAL 9011).

#### Вставки:

Втулка с глухим резьбовым отверстием из оцинкованной стали (допуск резьбы 6H).

#### Боковая вставка:

Втулка латунная со сквозным резьбовым отверстием.

# Пружина:

Пружина из нержавеющей стали (AISI 302).

# Крепежный винт:

Винт из вороненой стали со шлицевой головкой.

# Боковая рукоятка:

Поворотная рукоятка арт. М129.


## Специальные запросы:

По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться из другого материала.

По запросу, при наличии объемов, корпус рукоятки может изготавливаться другого цвета, согласно таблице цветов на.







Код	Арт.	L	R	Н	D	d	m	С	Α	В	h	H1	d16H	Q	dl	L1	Вес (г)
E517065.0001	E517065.TM0801	88,5	65	46	27	19	30	13	20	9	10	-	M8	18	20	52	106
E517065.0002	E517065.TM1001	88,5	65	46	27	19	30	13	20	9	10	-	M10	18	20	52	102
E517065.0003	E517065.TM1201	88,5	65	46	27	19	30	13	20	9	10	-	M12	18	20	52	102
E517080.0001	E517080.TM1201	109	80	50	34	24,5	33	13	23,5	12	11	54	M12	22	23,5	63	187
E517080.0002	E517080.TM1401	109	80	50	34	24,5	33	13	23.5	12	11	54	M14	22	23,5	63	189
E517080.0003	E517080.TM1601	109	80	50	34	24,5	33	13	23,5	12	11	54	M16	22	23,5	63	179
E517110.0001	E517110.TM1201	139	110	50	34	24,5	33	13	23,5	12	11	54	M12	22	23,5	63	206
E517110.0002	E517110.TM1401	139	110	50	34	24,5	33	13	23,5	12	11	54	M14	22	23,5	63	198
E517110.0003	E517110.TM1601	139	110	50	34	24,5	33	13	23,5	12	11	54	M16	22	23,5	63	196

