F288











МАХОВИЧОК КРЕСТООБРАЗНЫЙ СО СТАЛЬНОЙ СТУПИЦЕЙ И СКВОЗНЫМ РЕЗЬБОВЫМ ОТВЕРСТИЕМ

Volantini a croce

Материалы:

Усиленный полиамид. Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинирован.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Вставки:

F288:

Втулка со сквозным резьбовым отверстием из оцинкованной стали (допуск резьбы 6Н).

F288PIN:

Втулка со сквозным резьбовым отверстием из нержавеющей стали (AISI 303), (допуск резьбы 6H).


Специальные запросы:


По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться с отверстием d1 согласно чертежа.


По запросу, при наличии объемов, изделия могут изготавливаться другого цвета (внимание: ограниченная гамма цветов), согласно таблице цветов на.











Версия F288: Ступица из оцинкованной стали.

Код	Арт.	D	d	d2	d3	Н	h3	m	С	d1 6H	Q	Вес (г)
F28832.0001	F28832.TM0601	32	13	15	8	22	4	11	11	M6	18	21
F28840.0001	F28840.TM0801	40	14	16	11	24	6	12	12	M8	18	28
F28850.0001	F28850.TM1001	50	18	20	14	29	7	15	14	M10	22	49
F28860.0001	F28860.TM1201	60	20	24	16	34	6	18	16	M12	28	81

Версия F288 PIN: Ступица из нержавеющей стали AISI 303.

Код	Арт.	D	d	d2	d3	Н	h3	m	С	d16H	Q	Вес (г)
F28832.0002	F28832.TM0601PIN	32	13	15	8	22	4	11	11	M6	18	21
F28840.0002	F28840.TM0801PIN	40	14	16	11	24	6	12	12	M8	18	28
F28850.0002	F28850.TM1001PIN	50	18	20	14	29	7	15	14	M10	22	49
F28860.0002	F28860.TM1201PIN	60	20	24	16	34	6	18	16	M12	28	81

