

## Т-ОБРАЗНАЯ РУЧКА С РЕЗЬБОВОЙ ВТУЛКОЙ

Tiranti

Т-образную ручку со вставкой с глухим резьбовым отверстием можно будет использовать двумя способами. Первый, учитывая ее конструкцию, – пушпульный. То есть после соединения со стержнем ее необходимо «тянуть» и «толкать». Второй способ – это комбинация вращения и тяги/толкания. Изделие прочное, без углублений, поэтому подходит для использования даже в пищевой и медицинской промышленности. Предлагается в различных вариантах, например, со вставкой из нержавеющей стали или с резьбой, выполненной в пластике, без вставки. Подходит также для специальных применений, в которых требуются безметалловые изделия. Применение этого изделия несколько более ограничено, по сравнению с другими, более универсальными, в основном оно используется на ручных станках, автомобильном оборудовании, деревообрабатывающих станках и ряде спортивных или тренажерных снарядов. Т-образная ручка L270 изготавливается из материалов на основе усиленного полиамида. Доступна со вставкой с гладким отверстием или с резьбовым стержнем.

### Материалы:

Усиленный полиамид.

Устойчивость к маслам и жирам.

### Поверхность:

Сатинирован.

### Цвет:

Черн.: (RAL 9011 код 01).

Оранж. (RAL 2004 код 02).

Красн. (RAL 3000 код 16).



### Вставки:


Втулка латунная с глухим резьбовым отверстием (допуск резьбы 6H).

### Специальные Запросы:

По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться из другого материала.

По запросу, при наличии объемов, изделия могут изготавливаться другого цвета, согласно таблице цветов на.





#### Версия L270 - 01 Т-Образная ручка черного цвета (RAL 9001 код 01)

Код	Арт.	A	B	H	h1	c	d	d1 6H	Q	Вес (г)	F1 (N)
L27050.0002	L27050.TM0501	50	15	24	17	5	14	M5	12	13	4100
L27050.0009	L27050.TM0601	50	15	24	17	5	14	M6	10	11	4100
L27050.0015	L27050.TM0801	50	15	24	17	5	14	M8	14	12	4100
L27060.0003	L27060.TM0501	60	18	33	24	6	16.5	M5	12	19	5800
L27060.0006	L27060.TM0601	60	18	33	24	6	16.5	M6	10	16.5	5800
L27060.0010	L27060.TM0801	60	18	33	24	6	16.5	M8	14	17.5	5800
L27060.0014	L27060.TM1001	60	18	33	24	6	16.5	M10	21	21	5800
L27072.0003	L27072.TM0601	72	19	34	20	10	18	M6	15	25	6500
L27072.0006	L27072.TM0801	72	19	34	20	10	18	M8	20	28	6500
L27072.0010	L27072.TM1001	72	19	34	20	10	18	M10	21	30	6500
L27072.0017	L27072.TM1201	72	19	34	20	10	18	M12	17	30	6500

#### Версия L270 - 02 Т-Образная ручка оранжевого цвета (RAL 2004 код 02)

Код	Арт.	A	B	H	h1	c	d	d1 6H	Q	Вес (г)	F1 (N)
L27050.0012	L27050.TM0602	50	15	24	17	5	14	M6	10	11	4100
L27060.0012	L27060.TM0802	60	18	33	24	6	16.5	M8	14	17.5	5800
L27072.0013	L27072.TM1002	72	19	34	20	10	18	M10	21	30	6500

**Версия L270 - 16 Т-Образная ручка красного цвета (RAL 3000 код 16)**

<b>Код</b>	<b>Арт.</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>H</b>	<b>h1</b>	<b>c</b>	<b>d</b>	<b>d16H</b>	<b>Q</b>	<b>Вес (г)</b>	<b>F1 (N)</b>
L27050.0006	L27050.TM0516	50	15	24	17	5	14	M5	12	13	4100
L27050.0014	L27050.TM0616	50	15	24	17	5	14	M6	10	11	4100
L27060.0013	L27060.TM0816	60	18	33	24	6	16.5	M8	14	17.5	5800
L27072.0015	L27072.TM1016	72	19	34	20	10	18	M10	21	30	6500