O450









ПЕТЛЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ С РЕЗЬБОВОЙ ВТУЛКОЙ ДЛЯ ПРЯМОЙ ДВЕРИ

Cerniere in plastica con inserti filettati

Материалы:

Усиленный полиамид.

Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинирован.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Вставки:

Штифт из оцинкованной стали.


Втулка латунная с глухим резьбовым отверстием (допуск резьбы 6H).

(*) Втулка с глухим резьбовым отверстием из оцинкованной стали (допуск резьбы 6H).

Специальные Запросы:

Нет.







Код	арт.	- 1	С	Α	L	В	F	h	h1	Н	d2	d3	d16H	Q	Вес (г)	F1 (N)	F2 (N)
O45030.0001	O45030.TM0501	15	18	30	17	35	17,5	11	19	24,5	4	11	M5	6	26	1180	1130
O45054.0001	O45054.TM0601	30	22,5	54	21,5	44	22	13	22,5	30	5	15	M6	7	58	1520	2980
O45078.0001	O45078.TM0801	42	31	78	30	61	30,5	18,5	31,5	42,5	8	22	(*) M8	9	178	885	2875

