O510











ПЕТЛЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИЗ СПЛАВА ZAMAK С УДЛИНИТЕЛЕМ

Cerniere in zama

Материалы:

(1-2) Литой под давлением сплав Zamak (цинк-алюминиймедь).

Поверхность:

Легкая пескоструйная обработка.

Цвет:

(01) Эпоксидная порошковая покраска в черный цвет (RAL 9011).

(Z) Стандартная синяя оцинковка.

Вставки:

(3) Поворотная ось петли из нержавеющей стали (AISI 304).

(4) Распорная втулка из РА6, натуральная.

УДЛИНИТЕЛЬ:

Петля может поставляться с удлинителем (5) в комплекте. При заказе добавить в конце кода букву Р.

Отверстия:

Сквозные отверстия, полученные при штамповании. Отверстие со скосом под углом 90° под винты UNI 5933 -UNI 6109.

Специальные Запросы:

Отдельно можно заказать дополнительную прокладку толщиной 6 мм черного цвета - код O51160.ZG05.0501 или оцинкованную прокладку - код O51160.ZG05.05Z.














Версия с покраской черного цвета, код 01 в конце

Код	Арт.	lb	IB	Α	а	В	b	С	D	1	h	h1	IC	la	d1	Вес (г)
O510054.0001	O510054.ZG05.501	54	34	19,5	14	60	66	19	24	4	5	13	12,5	9	5,3	100

Версия с покраской черного цвета, код 01 в конце + удлинителем (1/2)

Код	Арт.	lb	IB	Α	а	В	b	С	D	Н	T	h	h1	IC	la	h2	d1
O510054.0002	O510054.ZG05.501P	54	34	19,5	14	60	66	19	24	25	4	5	13	12,5	9	6	5,3

Код	Арт.	Вес (г)
O510054.0002	O510054.ZG05.501P	111



Оцинкованная версия, код Z в конце

Код	Арт.	lb	IB	Α	а	В	b	С	D	1	h	h1	IC	la	d1	Вес (г)
O510054.0003	O510054.ZG05.5Z	54	34	19,5	14	60	66	19	24	4	5	13	12,5	9	5,3	100

Оцинкованная версия, код Zв конце Удлинителем (1/2)

Код	Арт.	lb	IB	Α	а	В	b	С	D	Н	1	h	h1	IC	la	h2	d1
O510054.0004	O510054.ZG05.5ZP	54	34	19,5	14	60	66	19	24	25	4	5	13	12,5	9	6	5,3

Код	Арт.	Вес (г)
O510054.0004	O510054.ZG05.5ZP	111

