

РУЧКА СТАЛЬНАЯ С РЕЗЬБОВЫМ ОТВЕРСТИЕМ

Impugnatura leva cambio

Материалы:

W118B-W118H:

Сталь, класс прочности 5.8.

W118CIN:

Нержавеющая сталь (AISI 303).

Поверхность:

W118...H (никелирован.):

Выточен. с пескоструйной обработкой.

W118...B (воронен.) и W118...CIN (нержавеющая сталь):

Выточен. и полирован.



Цвет:

W118...B:

Воронен.

W118...H:

Никелирован.

W118...CIN:



Натуральн.

Отверстие:

Глухое резьбовое выточенное отверстие (допуск резьбы 6H).

Специальные запросы:

По запросу, при наличии объемов, ручки могут изготавливаться с отверстием d1 согласно чертежа.



Версия W118....H - Никелирован.

Код	арт.	d	D	H	d1 6H	Q	Вес (г)
W11816.0003	W11816.SM05H	10	16	18	M5	7	-
W11820.0003	W11820.SM06H	12	20	24	M6	9	-
W11825.0003	W11825.SM06H	14	25	29	M6	9	-
W11832.0003	W11832.SM08H	18	32	37	M8	12	-
W11836.0003	W11836.SM10H	20	36	42	M10	15	-

Версия W118....B - Воронен.

Код	Арт.	d	D	H	d1 6H	Q	Вес (г)
W11816.0002	W11816.SM05B	10	16	18	M5	7	-
W11820.0002	W11820.SM06B	12	20	24	M6	9	-
W11825.0002	W11825.SM06B	14	25	29	M6	9	-
W11832.0002	W11832.SM08B	18	32	37	M8	12	-
W11836.0002	W11836.SM10B	20	36	42	M10	15	-

Версия W118....CIN - Из нержавеющей стали (AISI 303)

Код	Арт.	d	D	H	d1 6H	Q	Вес (г)
W11816.0001	W11816.IM05CIN	10	16	18	M5	7	-
W11820.0001	W11820.IM06CIN	12	20	24	M6	9	-
W11825.0001	W11825.IM06CIN	14	25	29	M6	9	-

Код	Арт.	d	D	H	d16H	Q	Вес (г)
W11832.0001	W11832.IM08CIN	18	32	37	M8	12	-
W11836.0001	W11836.IM10CIN	20	36	42	M10	15	-